


SKU: VINARIUS62WHT

Klimaitalia

Cantina refrigerata per vino ventilata doppia temperatura Modello VINARIUS 62 WHT per 86 bottiglie da 0,75 lt



Descrizione

Cantinetta refrigerata per vino ventilata 38 dB

La **cantinetta per vini con refrigerazione ventilata** presenta una **superficie esterna in**

lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione per resistenza massima anche in ambienti professionali intensivi. La **superficie interna in ABS** garantisce igiene superiore e facilità di pulizia, mentre la **reversibilità della porta** offre flessibilità totale di installazione.

Silenziosità assoluta e controllo elettronico

Con **rumorosità eccezionale di 38 dB** e **termostato elettronico**, opera impercettibilmente nei contesti più raffinati. L'**isolamento da 45 mm** stabilizza il microclima interno con consumi minimi di **0,387 kWh/24h**, perfetta per funzionamento continuo senza impatto energetico.

Illuminazione completa a 360°

L'**illuminazione con 3 LED (alto, destra, sinistra)** crea un effetto scenografico uniforme valorizzando ogni bottiglia. Lo **sbrinamento automatico a fermo compressore** elimina ogni manutenzione manuale, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Specifiche tecniche dettagliate

- **Struttura:** Lamiera preverniciata anticorrosione + interno ABS
- **Termostato:** Elettronico per controllo preciso
- **Rumorosità:** 38 dB (silenzio totale)
- **Isolamento:** 45 mm alta efficienza
- **Sbrinamento:** Automatico a fermo compressore
- **Illuminazione:** 3 LED (alto + destra + sinistra)
- **Porta:** Reversibile per flessibilità installazione
- **Mensole:** 13 legno estraibili 435x430 mm + 1 cassetto 390x280x150 mm
- **Supporto:** 4 piedi regolabili
- **Peso:** Netto 72 kg / Lordo 78 kg
- **Voltaggio:** 220-240 V
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A ecologico
- **Assorbimento:** 130 W
- **Consumo:** 0,387 kWh/24h

Organizzazione premium e manutenzione zero

Questa **cantinetta ventilata professionale** unisce **struttura anticorrosione robusta**, **illuminazione tripla LED** e **14 mensole/cassetti estraibili** con porta reversibile. Ideale per ristoranti che cercano silenziosità assoluta, accesso immediato e design elegante senza necessità di manutenzione.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
-----------	--------

Attributo	Valore
Altezza (cm)	160
Capacità LT	258
Lunghezza (cm)	54
Profondità (cm)	55
Temperatura °C	(+2°C /+12°C) (+12°C /+20°)
Model Number for EPREL	VINARIUS 62 WHT
Temperatura	2 Zone di temperatura