

SKU: 2973596

Ristosubito

Lavastoviglie / Lavapiatti elettronica Compack in acciaio inox Diam.max piatto cm 35 Cesto quadrato 50X50 Modello X54E



Descrizione

Lavastoviglie elettronica Compack X54E in acciaio inox 50x50

La lavastoviglie elettronica Compack X54E è pensata per bar, ristoranti e attività che richiedono massima flessibilità, grazie al cesto quadrato 50x50 cm e alla possibilità di lavare sia bicchieri di diverse forme sia fino a 18 piatti per ciclo con diametro massimo di 35 cm.

Appartenente alla linea EXUS, questa lavastoviglie offre un controllo elettronico avanzato che permette di personalizzare i parametri di lavaggio e monitorare lo stato macchina tramite un pratico display LCD.

Controllo elettronico, display LCD e personalizzazione

La scheda elettronica consente di regolare con precisione i parametri di funzionamento per adattare i cicli di lavaggio alle esigenze specifiche del locale, garantendo risultati sempre ottimali.

Il display LCD facilita qualsiasi operazione, dal cambio ciclo al monitoraggio dello stato della

lavastoviglie, mostrando messaggi utili anche per preservare la vita utile della macchina e ridurre i fermi.

Capacità di lavaggio e produttività

Con la X54E è possibile lavare bicchieri e 18 piatti per ciclo, con una produttività massima fino a 40 cesti/ora, pari a circa 540 piatti/ora utilizzando i cestelli in dotazione.

È possibile lavare anche teglie GN 1/1 tramite l'apposito cestello opzionale, aumentando la versatilità della macchina per cucine professionali con menù articolati.

Doppio dosatore elettrico, autodiagnosi e cicli automatici

Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico, installato di serie, assicura un dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica, con un notevole risparmio di prodotto e risultati costanti ad ogni ciclo.

Il sistema di autodiagnosi segnala eventuali anomalie e suggerisce semplici interventi, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina, mentre il ciclo di autopulizia di fine giornata pulisce la vasca e svuota il boiler dall'acqua calda, prevenendo la formazione di calcare.

La funzione Termostop fa partire lavaggio e risciacquo solo al raggiungimento delle temperature impostate, garantendo igiene e qualità del risultato.

Struttura in acciaio AISI 304 e giranti stampate

La carrozzeria è integralmente in acciaio inox AISI 304, con tutti i componenti posizionati in zona frontale per agevolare l'accesso del tecnico durante eventuali interventi di assistenza.

Le giranti di lavaggio e risciacquo stampate assicurano grande affidabilità e durata nel tempo, mantenendo costante la distribuzione dell'acqua su tutta la superficie di lavaggio.

Specifiche tecniche principali

- Dimensioni (L x P x H): 585 x 610 x 815 mm
- Numero cesti/ora (a +55°C): max 40
- Diametro massimo piatto: 350 mm
- Altezza massima bicchiere: 320 mm
- Cesto quadrato: 500 x 500 mm
- Resistenza vasca: 2,6 kW – capacità vasca 24 litri
- Resistenza boiler: 2,5 kW – capacità boiler 7,3 litri
- Potenza pompa: 0,52 kW / 0,7 HP
- Potenza totale / corrente: 3,12 kW / 16 A
- Tensione alimentazione standard: 230V 50Hz
- Alimentazione acqua consigliata: +55°C
- Durezza acqua consigliata: 7-10 °f
- Consumo acqua per ciclo (a 2 bar): 2,0 litri
- Doppio dosatore elettrico regolabile di detergente e brillantante

Dotazioni di serie e optional

- 2 portaposate
- 1 cesto per bicchieri 500x500x100 mm
- 1 cesto 18 piatti 500x500x100 mm

Tra gli optional disponibili figurano pompa di pressione 0,5 HP, pompa di scarico 40 W, kit doppie pareti termo/acustiche con copertura superiore, filtri inox vasca, cesto portateglie 4 posti, cesto inclinato per calici da vino e kit piedini inox 50/70 mm.

Dimensioni e installazione

- Lunghezza: 58,5 cm
- Profondità: 61 cm
- Altezza: 81,5 cm

Le dimensioni compatte e il cesto 50x50 rendono la X54E ideale per l'installazione sottobanco o in linea nell'area lavaggio, integrandosi facilmente con tavoli di ingresso/uscita e altre attrezzature professionali.

Vantaggi per l'utilizzo professionale

La lavastoviglie elettronica Compack X54E è la scelta ideale per chi cerca una macchina versatile, con controllo elettronico, doppio dosatore elettrico, autodiagnosi e ciclo di autopulizia, capace di lavare sia bicchieri sia piatti fino a 35 cm.

La combinazione di produttività fino a 40 cesti/ora, struttura in acciaio inox AISI 304 e ampia gamma di optional la rende una soluzione completa e affidabile per bar, ristoranti e cucine professionali moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	81.5
Lunghezza (cm)	58.5
Profondità (cm)	61