

SKU: 2975925

Ristosubito

Granitore - Sorbettiera SM 3 Vasche Modello I-PRO3 Elettronica



Descrizione

Granitore sorbettiera I-PRO3 elettronica 3 vasche

Il granitore sorbettiera I-PRO3 elettronica a 3 vasche è una macchina professionale di ultima generazione, progettata per la produzione di granite e sorbetti con prestazioni elevate e controllo digitale. Grazie all'esclusiva vasca isolante con tecnologia I-TANK e al sistema di gestione elettronico, garantisce performance ottimali e massima stabilità del prodotto anche durante i picchi di lavoro.

È la soluzione ideale per bar, parchi divertimento, autogrill, catene di fast food, chioschi, ristoranti e parchi acquatici che desiderano una sorbettiera scenografica, efficiente e facile da usare, capace di valorizzare il punto vendita con un design futuristico e di grande impatto visivo.

Caratteristiche principali del granitore I-PRO3 elettronica

Questo modello abbina tecnologia avanzata, efficienza energetica e semplicità d'uso, offrendo funzioni dedicate alla gestione ottimale di granite e sorbetti in contesti professionali ad alto afflusso.

- Tre vasche indipendenti per la preparazione di diversi gusti di granita e sorbetto.
- Vasca isolante con tecnologia I-TANK per un migliore isolamento termico e prestazioni superiori.

- Sistema di controllo elettronico che ottimizza funzionamento, temperature e consumo energetico.
- Design futuristico e superfici personalizzabili per azioni di merchandising sul punto vendita.
- Tastiera comandi touch screen capacitiva illuminata a LED, moderna e intuitiva.
- Funzionamento user friendly, adatto anche a personale non specializzato.
- Riduzione delle emissioni di CO2 e risparmio energetico.
- Funzionamento silenzioso, adatto anche ad ambienti interni molto frequentati.

Vantaggi per bar, catene e parchi divertimento

Grazie alla capacità elevata e alla gestione elettronica, I-PRO3 elettronica è pensata per locali con grandi volumi di vendita, assicurando un prodotto sempre pronto, alla giusta consistenza e con temperature controllate in modo preciso. Le superfici personalizzabili (coperchio, retro, vasca e pannelli) permettono di trasformare la macchina in un efficace strumento di comunicazione e branding.

Il mix di design scenografico, consumi contenuti e silenziosità la rende particolarmente adatta a catene, parchi tematici e attività che vogliono un granitore di forte impatto visivo, ma allo stesso tempo affidabile e semplice da gestire durante tutto l'anno.

Specifiche tecniche granitore I-PRO3 elettronica

- Modello: I-PRO3 Elettronica.
- Numero vasche: 3.
- Numero compressori: 1.
- Funzionamento: con acqua addizionata di base scioppo o polvere per granita.
- Gradi Brix consigliati: 13%.
- Tastiera comandi: touch screen capacitiva illuminata a LED.
- Vasca: coibentata con tecnologia I-TANK per maggiore isolamento dall'esterno.
- Vaschetta raccogliocce: a scorrimento.
- Coperchio: illuminato a LED.
- Raffreddamento: ad aria.
- Colorazioni disponibili: bianco e nero.
- Caratteristiche aggiuntive: riduzione emissioni CO2, risparmio energetico, funzionamento silenzioso, utilizzo user friendly.
- Merchandising: coperchio, retro, vasca e pannelli personalizzabili.
- Assorbimento: 800 W.
- Voltaggi disponibili: 230V/50Hz, 220V/60Hz, 115V/60Hz.
- Refrigerante: R404A.

Capacità e dimensioni

- Capacità vasche: 11 + 11 + 11 litri.
- Lunghezza: 60 cm.
- Profondità: 58 cm.
- Altezza: 87 cm.

Applicazioni consigliate

Il granitore sorbettiera I-PRO3 elettronica è particolarmente indicato per bar, parchi divertimento,

parchi acquatici, autogrill, catene di fast food, chioschi e ristoranti che vogliono offrire granite e sorbetti di alta qualità con una macchina tecnologicamente avanzata e scenografica. L'integrazione della tecnologia I-TANK con il controllo elettronico e la possibilità di personalizzazione grafica rende questo modello una scelta strategica per chi cerca un granitore evoluto che unisce immagine, rendimento e ottimizzazione dei consumi.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	87
Capacità LT	11 + 11 + 11
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	58