

SKU: AGTW2

Ristosubito

Frullatore CEM Modello AGTW2 per frullati



Descrizione

Frullatore CEM AGTW2 per frullati professionali

Il frullatore CEM modello AGTW2 è progettato per la preparazione di frullati di latte e frutta, smoothies e frappè, rendendolo una soluzione pratica per bar, caffetterie e qualsiasi esercizio di ristorazione pubblica.

La struttura compatta e la gestione intuitiva della velocità lo rendono adatto sia a chi ha bisogno di uno strumento di lavoro quotidiano, sia a chi vuole ampliare il menù con bevande cremose e ben miscelate.

Potenza da 1,2 kW per lavorazioni rapide

Con un assorbimento di 1,2 kW, il frullatore AGTW2 offre la potenza necessaria per lavorare in modo efficace ingredienti liquidi e semi-densi, garantendo frullature omogenee in pochi secondi.

Questa capacità lo rende ideale nei momenti di maggiore affluenza, quando è importante ridurre i tempi di attesa senza rinunciare alla qualità delle preparazioni.

Regolazione di velocità e modalità impulso

La regolazione della velocità consente di adattare la forza di miscelazione alle diverse ricette, passando da lavorazioni più delicate a frullature più energiche a seconda degli ingredienti utilizzati.

La modalità impulso è particolarmente utile per rifinire la consistenza finale del frullato o per gestire ingredienti più tenaci, offrendo un controllo maggiore sul risultato in tazza.

Bicchiere da 2 litri per più porzioni

La capacità di 2 litri permette di preparare più porzioni con un solo ciclo di lavoro, ottimizzando i tempi dietro al banco e facilitando il servizio quando si lavorano più comande contemporaneamente.

Questo volume è ideale per locali che propongono frequentemente bevande a base di latte e frutta, smoothie o frappè, sia al banco sia da asporto.

Dati tecnici principali

Qui di seguito sono riassunte le specifiche tecniche essenziali del frullatore CEM AGTW2, utili per verificare la compatibilità con le esigenze del tuo locale.

- Potenza assorbita: 1,2 kW
- Alimentazione: 220-240 V / 1N / 50 Hz
- Capacità bicchiere: 2 litri
- Regolazione della velocità
- Velocità di rotazione: 23.000 – 26.000 giri/min
- Modalità impulso

Ingombri e dimensioni

Il frullatore presenta dimensioni studiate per adattarsi facilmente ai piani di lavoro di bar e locali di ristorazione, anche dove lo spazio è limitato.

- Lunghezza: 20,5 cm
- Profondità: 23 cm
- Altezza: 51 cm

Le dimensioni compatte permettono di inserirlo senza difficoltà accanto ad altre attrezzature, mantenendo il banco ordinato e funzionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	51
Capacità LT	2
Lunghezza (cm)	20.5
Profondità (cm)	23