

SKU: CBIN553

Ristosubito

Vetrina riscaldata per hamburger tripla CLN Modello CBIN553



Descrizione

Vetrina Riscaldata per Hamburger Tripla

La **vetrina riscaldata per hamburger tripla** è un'espositrice compatta e potente, progettata per **mantenere hamburger, panini e snack caldi** alla temperatura ideale fino al momento del servizio. Perfetta per **fast food, mense, tavole calde e rosticcerie**, unisce elevate prestazioni a un design moderno e funzionale.

Realizzata in **acciaio inox verniciato**, offre resistenza, igiene e facilità di manutenzione. Il **ripiano di stoccaggio inclinato** valorizza la presentazione dei prodotti e ne facilita l'accesso, mentre i **tre ripiani riscaldati con resistenze indipendenti** garantiscono un calore uniforme e costante su tutti i livelli espositivi.

Struttura e Materiali

Costruita con **acciaio inox verniciato** per maggiore durabilità, la vetrina è progettata per resistere a un utilizzo continuo in ambienti professionali. L'inclinazione del ripiano di stoccaggio migliora la visibilità e l'accesso ai prodotti, mentre l'illuminazione con **lampade da 3 x 30 W** assicura una

presentazione luminosa e accattivante degli alimenti caldi.

- Struttura in acciaio inox verniciato robusta e igienica
- Ripiano di stoccaggio inclinato per una presentazione ordinata
- Tre ripiani riscaldati con resistenza incorporata
- Lampade interne 3 x 30 W per illuminazione mirata
- Design compatto e facilmente sanificabile

Riscaldamento e Controllo

Il sistema di **riscaldamento a resistenza** assicura una temperatura stabile e uniforme su tutta la superficie, ideale per mantenere cibi pronti all'uso. La **regolazione tramite termostato** consente un controllo preciso della potenza termica, mentre la **regolazione della larghezza dei corridoi** offre flessibilità per diversi formati di alimenti. La **potenza totale di 1,47 kW** garantisce prestazioni elevate con consumi contenuti.

- Riscaldamento con resistenze elettriche indipendenti
- Regolazione della potenza tramite termostato
- Regolazione della larghezza dei corridoi
- Illuminazione con lampade 3 x 30 W
- Potenza totale: 1,47 kW
- Alimentazione: 230 V

Specifiche Tecniche

- **Struttura:** acciaio inox verniciato
- **Ripiano di stoccaggio:** inclinato
- **Ripiani riscaldati:** 3 con resistenza indipendente
- **Riscaldamento:** elettrico a resistenza
- **Regolazioni:** termostato e larghezza corridoi
- **Illuminazione:** 3 lampade da 30 W
- **Potenza:** 1,47 kW
- **Alimentazione:** 230 V
- **Peso:** 51,5 kg

La **vetrina riscaldata per hamburger tripla** rappresenta una soluzione professionale ideale per mantenere costante la temperatura degli alimenti in modo sicuro e uniforme. Grazie alla struttura robusta, al controllo preciso del calore e alla luminosità integrata, combina **efficienza operativa e presentazione di alto livello**.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95.2

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	55
Numero ripiani	3 ripiani
Profondità (cm)	73.9
Temperatura °C	30/90
Tipologia	Da banco