

SKU: CC700TN

Ristosubito

Armadio frigo refrigerato CEM in acciaio inox AISI 201 Modello CC700TN



Descrizione

Armadio Frigo Ventilato in Acciaio Inox AISI 201

L'**armadio frigo refrigerato ventilato** in **acciaio inox AISI 201** è una soluzione professionale ideale per garantire **prestazioni elevate e temperature costanti** in ogni ambiente di lavoro. Progettato per l'utilizzo intensivo in ristoranti, bar, mense e cucine industriali, offre robustezza,

igiene e lunga durata nel tempo.

Dotato di **refrigerazione ventilata**, assicura la distribuzione uniforme del freddo all'interno del vano, mantenendo la freschezza dei prodotti conservati. La struttura interamente in acciaio inox, sia esterna che interna, garantisce **resistenza alla corrosione** e semplicità di pulizia quotidiana.

Caratteristiche Principali

L'armadio è **tropicalizzato** e può operare in ambienti con temperature fino a **+43°C** e umidità massima del **65%**, assicurando un funzionamento stabile anche in condizioni climatiche difficili. L'**illuminazione LED** interna offre una visibilità perfetta dei prodotti e la **porta non reversibile** con **serratura a chiave** garantisce sicurezza e praticità di utilizzo.

Con un **isolamento di 60 mm**, un consumo ridotto e l'impiego di **gas refrigerante R290** ecologico, questo modello assicura efficienza energetica e sostenibilità ambientale. È fornito di **3 ripiani adatti a teglie GN 2/1** per un'organizzazione interna spaziosa e funzionale.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio frigo ventilato professionale
- **Struttura:** acciaio inox AISI 201 (esterna e interna)
- **Isolamento:** 60 mm
- **Refrigerazione:** ventilata
- **Tropicalizzazione:** temperatura massima +43°C / umidità 65%
- **Porta:** non reversibile con serratura a chiave
- **Illuminazione:** LED interna
- **Ripiani:** 3 per contenitori GN 2/1
- **Refrigerante:** R290 ecologico
- **Potenza assorbita:** 0,22 kW
- **Tensione:** 220 V
- **Peso netto:** 109 kg

Vantaggi

L'**armadio ventilato in acciaio inox AISI 201** rappresenta un equilibrio perfetto tra **prestazioni professionali, sicurezza e resistenza**. Grazie alla tropicalizzazione e alla struttura interamente in acciaio, è in grado di garantire temperature costanti anche in ambienti di lavoro con alte temperature.

La sua configurazione con serratura, illuminazione LED e ripiani GN 2/1 lo rende ideale per chi cerca un **frigorifero solido, efficiente e di lunga durata** per la ristorazione o il food service.

Un armadio frigo ventilato resistente e performante — progettato per assicurare stabilità, igiene e massima efficienza operativa in ambito professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	CC700TN
Temperatura	Temperatura Positiva