

SKU: CGRCAD1RB

## Ristosubito

# Frytop elettrico semiautomatico con 1 coperchio CLN doppio Modello CGRCAD1RB



## Descrizione

### Frytop elettrico semiautomatico CLN CGRCAD1RB con 1 coperchio doppio

Il **frytop elettrico semiautomatico con 1 coperchio CLN doppio modello CGRCAD1RB** è costruito in acciaio inox AISI 304 e dotato di piastra cromata forata spessa 10 mm, con finitura in cromo ruvido micro alveolato resistente ai graffi che evita l'attaccamento del cibo sulla superficie. Il coperchio doppio CLN e il controllo digitale con programmi preimpostati consentono di gestire cotture uniformi e ripetibili di hamburger, panini, carne e verdure con tempi ben controllati.

### Caratteristiche principali del frytop CLN CGRCAD1RB

- Struttura in acciaio inox AISI 304 per uso professionale intensivo.
- Piastra cromata forata spessa 10 mm in cromo ruvido micro alveolato, antiaderente e resistente ai graffi.
- Controllo digitale con programmi di cottura preimpostati e funzione di avviamento a distanza.
- Segnale acustico prima della fine del programma per una migliore gestione del servizio.
- Apertura automatica del coperchio e piastra superiore autolivellante.
- Regolazione della piastra superiore da 1 a 20 mm per adattarsi allo spessore degli alimenti.
- Vaschetta raccogli grasso per una corretta gestione dei liquidi di cottura.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni piastra superiore: 28 x 40 cm.

- Dimensioni del fondo: 65 x 48 cm.
- Temperatura di esercizio: 50 ÷ 300 °C.
- Potenza: 3 x 3 kW.
- Alimentazione: 230 V, frequenza 50 Hz.
- Lunghezza: 66 cm.
- Profondità: 76 cm.
- Altezza: 47 cm.
- Peso: 60 kg.
- Tipologia mobile: da banco.
- Linea: Linea Easy.
- Tipologia piano cottura: piano liscio.

## Vantaggi per la tua cucina professionale

- Piastra cromata ruvida che riduce l'adesione del cibo, migliora la qualità di cottura e facilita la pulizia.
- Programmi digitali preimpostati e segnale acustico che aiutano a standardizzare le preparazioni e ridurre gli errori.
- Coperchio doppio autolivellante con apertura automatica per una cottura più uniforme e rapida su entrambi i lati.
- Vaschetta raccogli grasso che contribuisce a mantenere l'area di lavoro più pulita e ordinata.

## Per quali attività è indicato il frytop CLN CGRCAD1RB

Questo frytop elettrico semiautomatico con **1 coperchio doppio CLN e piastra cromata** è ideale per **ristoranti, bistrot, paninoteche, fast food, gastronomie e hotel** che vogliono velocizzare la cottura di hamburger, panini, carne e verdure mantenendo costanza di risultato. La combinazione tra controllo digitale, piastra cromata forata da 10 mm e regolazione fine della piastra superiore offre una soluzione compatta e performante per linee di cottura da banco ad alto ritmo di lavoro.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	47
Linea	Linea Easy
Lunghezza (cm)	66
Profondità (cm)	76

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Temperatura °C	50/300
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piano liscio
Profondità	Profondità 760 mm