

SKU: CGRCDB

## Ristosubito

# Frytop elettrico con coperchio CLN doppio Modello CGRCDB



## Descrizione

### Frytop elettrico doppio CLN CGRCDB con coperchio e piastra cromata

Il **frytop elettrico con coperchio CLN doppio modello CGRCDB** è pensato per la cottura rapida e controllata di carne, panini, pesce e verdure grazie alla piastra cromata forata spessa 10 mm e al doppio coperchio superiore. Il cromo ruvido micro alveolato è resistente ai graffi e riduce l'adesione del cibo sulla superficie, migliorando la qualità di cottura e semplificando le operazioni di pulizia.

La macchina offre **3 programmi di funzionamento** e la possibilità di selezionare il tempo di cottura, così da standardizzare le preparazioni e ottenere risultati omogenei. Il vassoio raccogli grasso e il foglio di cottura sulla piastra superiore contribuiscono a mantenere la postazione più pulita e ordinata durante il servizio.

### Caratteristiche principali del frytop elettrico CLN CGRCDB

- Struttura in acciaio inossidabile adatta a un utilizzo professionale intensivo.
- Piastra cromata forata spessa 10 mm con superficie in cromo ruvido micro alveolato, resistente ai graffi.
- Materiale antiaderente che evita l'attaccamento del cibo alla piastra.
- 3 programmi di funzionamento e selezione del tempo di cottura.

- Vassoio per la raccolta del grasso e foglio di cottura sulla piastra superiore.
- Doppio coperchio CLN per una cottura più uniforme e controllata.

## Specifiche tecniche

- Dimensioni piastra superiore: 65 x 38 cm.
- Dimensioni piastra inferiore: 65 x 48 cm.
- Temperatura di esercizio: 50 ÷ 300 °C.
- Potenza: 6 kW + 2 x 3 kW.
- Alimentazione: 230 + 400 V, frequenza 50 Hz.
- Lunghezza: 66 cm.
- Profondità: 66 cm.
- Altezza: 40 cm.
- Peso: 79,2 kg.
- Tipologia mobile: da banco.
- Linea: Linea Easy.
- Tipologia piano cottura: piano liscio.

## Vantaggi per la tua cucina professionale

- Piastra cromata ruvida che limita l'adesione del cibo, riducendo l'uso di oli e facilitando la pulizia.
- Programmi di cottura e timer che permettono di standardizzare le preparazioni e ridurre gli errori.
- Doppio coperchio che migliora uniformità e velocità di cottura su entrambi i lati del prodotto.
- Vassoio raccogli grasso e foglio di cottura che contribuiscono a mantenere l'area di lavoro più ordinata.

## Per quali attività è indicato il frytop CLN CGRCDB

Questo frytop elettrico con **doppio coperchio e piastra cromata** è indicato per **ristoranti, bistrot, paninoteche, fast food, gastronomie e hotel** che desiderano uno strumento compatto per la cottura rapida e ripetibile di hamburger, panini, carne e verdure. Grazie alla combinazione tra piastra cromata forata da 10 mm, programmi automatici e raccolta grassi dedicata, rappresenta una soluzione pratica per velocizzare il servizio mantenendo buoni standard di igiene e qualità.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	40

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Linea	Linea Easy
Lunghezza (cm)	66
Profondità (cm)	66
Temperatura °C	50/300
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piano liscio
Profondità	Profondità 660 mm