

SKU: CL7040PCEQT

**Ristosubito**

## **Cucina elettrica MDLR 2 piastre quadre Modello CL7040PCEQT**



### **Descrizione**

#### **Cucina elettrica 2 piastre quadre da banco MDLR CL7040PCEQT**

La cucina elettrica MDLR 2 piastre quadre modello CL7040PCEQT è pensata per le cucine professionali che cercano un modulo elettrico compatto da banco, facile da inserire su top in acciaio o linee di lavoro esistenti. È ideale per ristoranti, gastronomie e laboratori che desiderano una soluzione elettrica pratica, robusta e semplice da gestire nelle preparazioni quotidiane.

Il piano stampato ha spessore 20/10 mm ed è dotato di involucro perimetrale per la raccolta dei liquidi, così da contenere eventuali fuoriuscite durante il servizio e rendere più agevoli le operazioni di pulizia a fine turno.

#### **Piastra elettrica quadre e gestione del calore**

La macchina monta due piastre in ghisa, tonde da 220 mm o quadre 220x220 mm, adattandosi a diverse tipologie di pentole e tegami professionali. La temperatura è regolabile in 6 step di intensità, permettendo di modulare il calore in funzione della preparazione, dalle cotture più delicate a quelle che richiedono maggiore potenza.

Ogni piastra sviluppa una potenza di 2,6 kW, per una potenza totale di 5,2 kW. È disponibile anche un inserto piastre quadre opzionale, utile per creare un unico piano di cottura continuo e agevolare

lo spostamento delle pentole tra una zona e l'altra.

## Struttura da banco e dimensioni

La configurazione da banco rende la CL7040PCEQT adatta a essere appoggiata su piani di lavoro esistenti, senza richiedere mobili dedicati. La costruzione in acciaio inox e ghisa è pensata per resistere all'uso intensivo tipico delle cucine professionali.

Le dimensioni sono 40 cm di lunghezza, 73 cm di profondità e 28 cm di altezza, mentre il peso è di circa 34,4 kg: valori che combinano una buona superficie utile a un ingombro tutto sommato contenuto, facile da collocare in linea di cottura.

## Specifiche tecniche principali

- **Piano di lavoro:** piano stampato spessore 20/10 mm con vaso perimetrale per la raccolta dei liquidi.
- **Piastre:** piastre in ghisa tonde  $\varnothing$  220 mm o quadre 220x220 mm.
- **Regolazione temperatura:** in 6 step di intensità.
- **Potenza piastre:** 2 x 2,6 kW.
- **Potenza totale:** 5,2 kW.
- **Alimentazione:** 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- **Peso:** 34,4 kg.
- **Alimentazione apparecchio:** elettrica.
- **Tipologia mobile:** da banco.
- **Linea:** Linea Classica.
- **Tipologia forno:** senza forno.
- **Numero fuochi:** 2 fuochi/piastre.
- **Tipologia piano cottura:** piastre elettriche.
- **Dimensioni:** lunghezza 40 cm, profondità 73 cm, altezza 28 cm.
- **Optional:** inserto piastre quadre per creare un unico piano di cottura.

## Perché scegliere la cucina elettrica MDLR CL7040PCEQT

La cucina elettrica 2 piastre quadre MDLR CL7040PCEQT è una scelta ideale per chi desidera un modulo elettrico da banco compatto ma performante, con 5,2 kW di potenza, piastre in ghisa regolabili su 6 livelli e piano in acciaio inox con vaso raccogli-liquidi. È particolarmente indicata per cucine professionali che vogliono una soluzione elettrica affidabile, facile da pulire e adattabile a diverse esigenze operative.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	28

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Linea	Linea Classica
Lunghezza (cm)	40
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	73
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piastre elettriche
Profondità	Profondità 700 mm