

SKU: CL7040PVET

## Ristosubito

# Cucina elettrica in vetroceramica MDLR 2 zone di cottura Modello CL7040PVET



## Descrizione

### Cucina elettrica in vetroceramica 2 zone da banco MDLR CL7040PVET

La cucina elettrica in vetroceramica MDLR modello CL7040PVET è pensata per le cucine professionali che cercano un piano compatto da banco con due zone di cottura indipendenti. È una soluzione ideale per ristoranti, gastronomie, bar e laboratori che desiderano un modulo elettrico rapido nella risposta termica, semplice da pulire e con ingombro contenuto.

Il piano è realizzato in vetroceramica Schott ad elevata resistenza, con il perimetro sigillato all'acciaio per garantire standard igienici elevati e una superficie continua senza punti critici in cui possano accumularsi residui.

### Zone di cottura e potenza

La macchina dispone di 2 zone di cottura indipendenti con diametro 220 mm, ciascuna con potenza di 2,5 kW. La potenza elettrica totale è pari a 5 kW, un valore adatto a molte preparazioni di base e cotture rapide su pentole e padelle professionali.

Una spia di segnalazione del piano caldo indica quando la superficie è ancora a temperatura elevata, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa durante e dopo l'utilizzo.

### Struttura da banco e dimensioni

La configurazione da banco rende la CL7040PVET facile da posizionare su top in acciaio o superfici di lavoro esistenti, senza la necessità di mobili dedicati. La struttura compatta si integra bene anche in

cucine con spazi ridotti, offrendo un piano di cottura moderno e lineare.

Le dimensioni sono 40 cm di lunghezza, 73 cm di profondità e 28 cm di altezza, mentre il peso è di 31 kg: l'attrezzatura risulta leggera ma stabile, semplice da collocare e da movimentare in fase di installazione o riorganizzazione della linea.

## Specifiche tecniche principali

- **Piano di cottura:** vetroceramica Schott ad elevata resistenza con perimetro sigillato all'acciaio.
- **Zone di cottura:** 2 zone indipendenti diametro 220 mm.
- **Potenza zone di cottura:** 2 x 2,5 kW.
- **Potenza elettrica totale:** 5 kW.
- **Alimentazione:** 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- **Spia piano caldo:** spia di segnalazione piano caldo.
- **Dimensioni:** 40 x 73 x 28 cm (L x P x H).
- **Peso:** 31 kg.
- **Alimentazione apparecchio:** elettrica.
- **Tipologia mobile:** da banco.
- **Linea:** Linea Classica.
- **Tipologia forno:** senza forno.
- **Numero fuochi:** 2 fuochi/zone di cottura.
- **Tipologia piano cottura:** piano in vetroceramica.

## Perché scegliere la cucina elettrica in vetroceramica MDLR CL7040PVET

La cucina elettrica in vetroceramica 2 zone MDLR CL7040PVET è una scelta ideale per chi desidera un piano compatto, igienico e facile da pulire, con 5 kW totali e due zone indipendenti. È particolarmente adatta a cucine professionali che vogliono un modulo elettrico reattivo, dal design lineare e facilmente integrabile nelle linee di cottura esistenti.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	28
Linea	Linea Classica
Lunghezza (cm)	40
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	73

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piano in vetroceramica
Profondità	Profondità 700 mm