

SKU: CL7080PCEQT

Ristosubito

Cucina elettrica MDLR 4 piastre quadre Modello CL7080PCEQT



Descrizione

Cucina elettrica 4 piastre quadre da banco MDLR CL7080PCEQT 10,4 kW

La cucina elettrica da banco MDLR modello CL7080PCEQT a 4 piastre quadre è pensata per le cucine professionali che desiderano un piano di cottura compatto ma efficiente, ideale per gestire più preparazioni contemporaneamente in spazi ridotti. Il piano stampato con spessore 20/10 mm, dotato di involucro perimetrale per la raccolta dei liquidi, garantisce robustezza, igiene e una pulizia rapida a fine servizio.

Le piastre in ghisa quadre da 220x220 mm permettono di sfruttare al meglio la superficie di appoggio, offrendo stabilità a pentole e contenitori di varie dimensioni. La possibilità di utilizzare un inserto piastre quadre opzionale consente di creare un unico piano di cottura continuo, facilitando lo spostamento delle pentole e una gestione ancora più fluida delle preparazioni.

Caratteristiche principali della cucina elettrica MDLR CL7080PCEQT

Questo modello è studiato per offrire una buona combinazione tra potenza totale, praticità e ingombri contenuti, grazie ai suoi 10,4 kW distribuiti su 4 piastre da 2,6 kW ciascuna. La regolazione della temperatura in 6 step di intensità permette di adattare rapidamente il calore alle diverse lavorazioni, dalle cotture lente alle preparazioni che richiedono temperature più elevate.

L'alimentazione trifase 380-415V 3N 50-60 Hz rende la cucina facilmente integrabile negli impianti elettrici professionali più diffusi. La struttura da banco della Linea Classica MDLR consente di installare il modulo su basi aperte o con porta, così da configurare la linea di cottura in modo flessibile in base alle esigenze del locale.

Specifiche tecniche

- Piano stampato con spessore 20/10 mm con involucro perimetrale raccogli-liquidi
- Piastre in ghisa tonde Ø 220 mm o quadre 220x220 mm (versione CL7080PCEQT con piastre quadre)
- Potenza piastre: 4 x 2,6 kW
- Potenza elettrica totale: 10,4 kW
- Temperatura regolabile in 6 step di intensità
- Inserto piastre quadre opzionale per creare un unico piano di cottura
- Alimentazione: 380-415V 3N 50-60 Hz
- Dimensioni macchina: 800 x 730 x 280 mm
- Peso: 48 kg
- Alimentazione: elettrica
- Tipologia mobile: da banco
- Linea: Linea Classica
- Tipologia forno: senza forno
- Numero fuochi/piastre: 4 piastre
- Tipologia piano cottura: piastre elettriche

Dati dimensionali

- Lunghezza: 80 cm
- Profondità: 73 cm
- Altezza: 28 cm

Perché scegliere la cucina elettrica MDLR CL7080PCEQT

La cucina elettrica 4 piastre quadre da banco MDLR CL7080PCEQT è una soluzione ideale per chi cerca un piano di cottura compatto da 10,4 kW in grado di offrire una gestione precisa del calore e una superficie ben sfruttabile grazie alle piastre in ghisa 220x220 mm. Il piano con involucro perimetrale, la regolazione a 6 step e l'alimentazione trifase la rendono adatta a un utilizzo professionale quotidiano.

Grazie alla struttura da banco della Linea Classica e alla possibilità di abbinare basi aperte o con porta, questo modello si presta a molte configurazioni diverse, rappresentando una scelta pratica per ristoranti, gastronomie e laboratori che vogliono coniugare potenza, flessibilità e ottimizzazione dello spazio sulla linea di cottura.

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|-------------------------|--------------------|
| Alimentazione | Elettrica |
| Altezza (cm) | 28 |
| Linea | Linea Classica |
| Lunghezza (cm) | 80 |
| Numero Fuochi | 4 Fuochi |
| Profondità (cm) | 73 |
| Tipologia Forno | Senza Forno |
| Tipologia Mobile | da banco |
| Tipologia piano cottura | Piastre elettriche |
| Profondità | Profondità 700 mm |