

SKU: CL9040PCES

Ristosubito

Cucina elettrica MDLR 2 piastre quadre Vano aperto Modello CL9040PCES



Descrizione

Cucina elettrica 2 piastre quadre su mobile aperto MDLR CL9040PCES

La cucina elettrica MDLR modello CL9040PCES è pensata per le cucine professionali che cercano un modulo compatto con 2 piastre quadre su mobile aperto. È ideale per ristoranti, gastronomie, mense e laboratori che vogliono integrare un punto cottura elettrico flessibile, con vano inferiore sempre disponibile per l'appoggio di pentole e attrezzature.

Il piano stampato in acciaio inox ha spessore 20/10 mm ed è dotato di invaso perimetrale per la raccolta dei liquidi, studiato per contenere eventuali sversamenti e rendere più rapide le operazioni di pulizia a fine servizio, mantenendo l'area di lavoro ordinata e igienica.

Piastre quadre in ghisa e regolazione della potenza

La macchina è equipaggiata con 2 piastre quadre in ghisa da 220x220 mm, dimensione adatta all'uso con pentole, casseruole e tegami professionali. La ghisa assicura una buona inerzia termica e una distribuzione uniforme del calore, favorendo cotture regolari anche su utilizzi prolungati.

Ogni piastra ha una potenza di 3,5 kW, per una potenza elettrica totale di 7 kW. La temperatura è regolabile in 6 step di intensità, così l'operatore può modulare il calore in funzione della preparazione, dalle cotture più delicate a quelle che richiedono maggiore spinta termica. È

disponibile un inserto piastre quadre opzionale per creare un unico piano di cottura continuo e agevolare lo spostamento delle pentole.

Struttura su mobile aperto e dimensioni

La configurazione su mobile aperto permette di sfruttare lo spazio inferiore come pratico ripiano di appoggio, mantenendo la zona di cottura libera e funzionale. La struttura in acciaio è progettata per resistere all'uso intensivo tipico delle cucine professionali, garantendo stabilità e durata nel tempo.

Le dimensioni della cucina sono 40 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 87 cm di altezza, mentre il peso è di 60 kg. L'ingombro contenuto e la buona superficie utile di cottura rendono questo modello adatto sia come elemento principale sia come modulo aggiuntivo in linee di cottura esistenti.

Specifiche tecniche principali

- **Piano di lavoro:** piano stampato in acciaio inox spessore 20/10 mm con invaso perimetrale raccogli-liquidi.
- **Piastre:** 2 piastre quadre in ghisa 220x220 mm.
- **Potenza piastre:** 2 x 3,5 kW.
- **Potenza elettrica totale:** 7 kW.
- **Regolazione temperatura:** temperatura regolabile in 6 step di intensità.
- **Optional:** inserto piastre quadre per creare un unico piano di cottura.
- **Lunghezza:** 40 cm.
- **Profondità:** 90 cm.
- **Altezza:** 87 cm.
- **Peso:** 60 kg.
- **Alimentazione elettrica:** 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- **Alimentazione apparecchio:** elettrica.
- **Tipologia mobile:** su mobile aperto.
- **Linea:** Linea Classica.
- **Tipologia forno:** senza forno.
- **Numero fuochi/piastre:** 2 piastre.
- **Tipologia piano cottura:** piastre elettriche.

Perché scegliere la cucina elettrica MDLR CL9040PCES

La cucina elettrica 2 piastre quadre su mobile aperto MDLR CL9040PCES è una soluzione ideale per chi desidera un modulo compatto ma potente, con 7 kW totali e piastre in ghisa da 3,5 kW ciascuna. Grazie al piano in acciaio inox con invaso raccogli-liquidi, alla regolazione in 6 step e al vano aperto sottostante, rappresenta una scelta pratica e affidabile per cucine professionali che vogliono coniugare prestazioni, organizzazione degli spazi e facilità di pulizia.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	87
Linea	Linea Classica
Lunghezza (cm)	40
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	90
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	su mobile
Tipologia piano cottura	Piastre elettriche
Profondità	Profondità 900 mm