

SKU: CL9040PCEST

Ristosubito

Cucina elettrica MDLR 2 piastre quadre Modello CL9040PCEST



Descrizione

Cucina elettrica 2 piastre quadre da banco MDLR CL9040PCEST

La cucina elettrica MDLR 2 piastre quadre modello CL9040PCEST è pensata per le cucine professionali che cercano un modulo da banco compatto ma performante, da integrare facilmente su top in acciaio o linee di lavoro esistenti. È una soluzione adatta a ristoranti, gastronomie e laboratori che desiderano due zone di cottura elettriche affidabili, con gestione del calore precisa e struttura robusta.

Il piano stampato ha spessore 20/10 mm ed è dotato di involucro perimetrale per la raccolta dei liquidi, così da contenere eventuali sversamenti e facilitare le operazioni di pulizia a fine servizio, mantenendo l'area di lavoro più ordinata e igienica.

Piastre quadre in ghisa e gestione della potenza

La macchina monta due piastre quadre in ghisa da 220x220 mm, dimensione ideale per pentole, casseruole e tegami professionali. La temperatura è regolabile in 6 step di intensità, permettendo all'operatore di modulare il calore in base al tipo di preparazione, dalle cotture più delicate a quelle che richiedono maggiore spinta termica.

Ogni piastra ha una potenza di 3,5 kW, per una potenza elettrica totale di 7 kW. È disponibile anche

un inserto piastre quadre opzionale, studiato per creare un unico piano di cottura continuo e agevolare lo spostamento delle pentole da una zona all'altra.

Struttura da banco e dimensioni

La configurazione da banco rende la CL9040PCEST adatta a cucine che non vogliono intervenire sull'arredo con mobili dedicati, ma preferiscono un modulo appoggiato su piani di lavoro esistenti. La struttura in acciaio e ghisa è concepita per resistere all'uso intensivo tipico degli ambienti professionali.

Le dimensioni sono 40 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 28 cm di altezza, mentre il peso è di 38 kg: valori che garantiscono un ingombro compatto, una buona superficie utile e una stabilità adeguata durante l'utilizzo quotidiano.

Specifiche tecniche principali

- **Piano di lavoro:** piano stampato spessore 20/10 mm con vaso perimetrale per la raccolta dei liquidi.
- **Piastre:** 2 piastre quadre in ghisa 220x220 mm.
- **Potenza piastre:** 2 x 3,5 kW.
- **Potenza elettrica totale:** 7 kW.
- **Regolazione temperatura:** temperatura regolabile in 6 step di intensità.
- **Dimensioni:** 40 x 90 x 28 cm (L x P x H).
- **Peso:** 38 kg.
- **Alimentazione:** 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- **Alimentazione apparecchio:** elettrica.
- **Tipologia mobile:** da banco.
- **Linea:** Linea Classica.
- **Tipologia forno:** senza forno.
- **Numero fuochi:** 2 fuochi/piastre.
- **Tipologia piano cottura:** piastre elettriche.
- **Optional:** inserto piastre quadre per creare un unico piano di cottura.

Perché scegliere la cucina elettrica MDLR CL9040PCEST

La cucina elettrica 2 piastre quadre da banco MDLR CL9040PCEST è una scelta ideale per chi cerca un modulo compatto ma potente, con 7 kW di potenza distribuiti su piastre in ghisa regolabili su 6 livelli e un piano in acciaio inox con vaso raccogli-liquidi. È particolarmente indicata per cucine professionali che vogliono un punto cottura elettrico affidabile, facile da pulire e progettato per integrarsi in modo flessibile nelle linee di cottura esistenti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
-----------	--------

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	28
Linea	Linea Classica
Lunghezza (cm)	40
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	90
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piastre elettriche
Profondità	Profondità 900 mm