

SKU: EKG390CBLK

Ristosubito

Vetrina frigo EKF Modello EKG390C BLK Con porta a vetro



Descrizione

Armadio Refrigerato Statico con Porta in Vetro

L'**armadio refrigerato statico** è una soluzione professionale pensata per la **conservazione e l'esposizione di prodotti alimentari** in ambienti come ristoranti, bar, negozi o cucine industriali. Progettato con materiali resistenti e sistema di raffreddamento statico, garantisce **efficienza, affidabilità e facile manutenzione**.

Caratteristiche principali

La **struttura esterna** è disponibile in **lamiera verniciata epossidica bianca** oppure in **acciaio inox AISI 430**, offrendo robustezza e un'estetica sempre professionale. L'interno in **ABS termoformato** assicura resistenza e igiene, mentre i **pannelli di fondo e retro in lamiera zincata** aumentano la durata complessiva della macchina.

Il sistema di **refrigerazione statica con ventilatore interno** distribuisce in modo uniforme la temperatura, garantendo una conservazione stabile e costante. Nei modelli con **porta in vetro**, è presente una **resistenza perimetrale** che previene la formazione di condensa, mantenendo la visibilità ottimale dei prodotti in esposizione.

L'apparecchio è certificato **Eco** e utilizza il gas refrigerante **R600a**, a basso impatto ambientale. Viene fornito di serie con **2 griglie da 50×41,5 cm** e **1 griglia da 50×21,1 cm** per un'organizzazione flessibile degli spazi interni.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio refrigerato statico
- **Struttura esterna:** lamiera verniciata epossidica bianca o acciaio inox AISI 430
- **Interno:** ABS termoformato
- **Pannelli esterni:** fondo e retro in lamiera zincata
- **Refrigerazione:** statica con ventilatore interno
- **Resistenza porta:** presente nei modelli con porta vetro
- **Numero porte:** 1 porta in vetro
- **Collaudo temperatura/umidità:** +32 °C / 55% RH
- **Assorbimento:** 105 W
- **Classe energetica:** B
- **Refrigerante:** R600a
- **Alimentazione:** 230 V / 1 / 50 Hz
- **Dimensioni interne:** L 51 × P 48,5 × H 62 cm
- **Peso netto:** 44 kg
- **Dotazioni di serie:** 2 griglie 50×41,5 cm + 1 griglia 50×21,1 cm

Vantaggi

Grazie alla sua costruzione solida e al sistema statico con ventilazione interna, questo armadio refrigerato offre **raffreddamento uniforme, consumi ridotti e silenziosità operativa**. La porta in vetro ne facilita l'utilizzo in spazi di servizio e vendita, garantendo al contempo grande visibilità e controllo dei prodotti.

La **classe energetica B** e il **gas R600a** assicurano efficienza e rispetto per l'ambiente, mentre le dimensioni compatte lo rendono perfetto per qualsiasi attività che richieda affidabilità e prestazioni

professionali.

Un armadio refrigerato professionale, versatile e compatto — ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra prestazioni, design e sostenibilità.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	195
Capacità LT	390
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	65.5
Temperatura °C	0/+10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	EKG 390 C BLK
Temperatura	Temperatura Positiva