

SKU: F50C

Ristosubito

Spremiagrumi automatico professionale in acciaio inox Frucosol con contatore digitale delle arance Modello F50C Produzione 20-25 arance al minuto Max. ø 85 mm N. 2 contenitori di stoccaggio rifiuti



Descrizione

Frucosol F50C - Spremiagrumi Automatico con Contenitore per Scarti

Il **Frucosol F50C** è uno spremiagrumi automatico professionale dotato di contenitore per scarti integrato, ideale per bar, hotel, supermercati e mense che richiedono un sistema efficiente per produrre grandi quantità di succo fresco senza interruzioni.

Contenitore di scarti integrato

A differenza del modello standard, il F50C include un **contenitore chiuso per bucce e residui**. Questo permette di lavorare più a lungo senza svuotare la macchina, migliorando la produttività e mantenendo l'area di lavoro pulita.

Struttura in acciaio inox professionale

La macchina è costruita interamente in **acciaio inox**, materiale resistente, igienico e facile da pulire. Tutte le parti a contatto con gli agrumi sono rimovibili e lavabili, garantendo una sanificazione rapida e conforme agli standard HACCP.

Succo naturale senza retrogusti

Il sistema di spremitura taglia e preme l'agrume senza intaccare la buccia esterna. Questo elimina l'amarezza causata dagli oli essenziali e produce un succo naturale, fresco e dal gusto autentico.

Vantaggi principali

- Contenitore di scarti ampio e integrato
- Spremitura automatica continua
- Struttura in acciaio inox per massima durata
- Componenti smontabili e lavabili
- Motore potente e silenzioso
- Succo naturale privo di retrogusti
- Design compatto e professionale
- Perfetto per volumi elevati di produzione

La soluzione perfetta per grandi produzioni

Il **Frucosol F50C** è ideale per le attività che necessitano di uno spremiagrumi automatico affidabile, capace di lavorare a lungo, mantenere l'area di lavoro ordinata e garantire sempre un succo fresco e naturale.

Specifiche Tecniche

- Volume frutta: max. diametro mm 85
- Contatore digitale per programmare il numero di arance
- Struttura in acciaio inossidabile
- Potenza motore: 300w
- Carico arance: manuale
- 230V monofase (su richiesta 110V)
- Sensore automatico di spegnimento
- Peso Kg 34
- Capacità produttiva: 20/25 arance al minuto

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	73.5

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	47
Profondità (cm)	37