

SKU: F6030FTECRT

**Ristosubito**

## **Fry top elettrico piastra rigata cromata MDLR Modello F6030FTECRT**



### **Descrizione**

#### **Fry top elettrico MDLR F6030FTECRT piastra rigata cromata**

Il fry top elettrico **MDLR Modello F6030FTECRT** è una piastra compatta con piano rigato cromato, pensata per ristoranti, gastronomie, bar e tavole calde che vogliono una vera grigliatura in poco spazio. La piastra è inclinata per favorire il deflusso dei liquidi, migliorando la gestione di grassi e succhi di cottura durante il servizio.

#### **Piastra rigata cromata inclinata e struttura professionale**

La piastra è rivestita in **romo duro lucidato a specchio**, una finitura che assicura ottima conduzione del calore, buona antiaderenza e grande facilità di pulizia a fine turno. Il profilo rigato permette di ottenere le classiche rigature da griglia su carne, panini e verdure, mentre l'inclinazione del piano convoglia i liquidi verso la zona di raccolta mantenendo l'area di cottura più pulita e ordinata. Le resistenze sono corazzate, progettate per un utilizzo continuativo in ambito professionale.

## Potenza 3 kW e alimentazione 380-415 V trifase

Il fry top F6030FTECRT ha una potenza elettrica totale di **3 kW** e funziona con alimentazione **380-415 V 3N 50-60 Hz**, ideale per cucine dotate di linea trifase. La temperatura è regolata tramite termostato con sicurezza, che protegge la macchina da surriscaldamenti e contribuisce a mantenere stabile il livello di calore impostato durante il servizio.

## Cassetto raccogli liquidi e alzatina paraspruzzi

In dotazione è presente un **cassetto raccogli liquidi estraibile**, lavabile anche in lavastoviglie, che raccoglie i liquidi di cottura e semplifica le operazioni di pulizia giornaliera. L'**alzatina paraspruzzi** posteriore e laterale aiuta a contenere schizzi e residui, mantenendo più pulito il piano di lavoro attorno alla piastra.

## Vantaggi del fry top elettrico MDLR F6030FTECRT

- **Grigliatura uniforme:** piastra rigata cromata con ottima conduzione termica e rigature nette.
- **Gestione ordinata dei liquidi:** piano inclinato e cassetto raccogli liquidi per una postazione più pulita.
- **Struttura professionale:** resistenze corazzate e finitura cromata pensate per uso intensivo.
- **Igiene e praticità:** cassetto estraibile lavabile in lavastoviglie e alzatina paraspruzzi inclusa.
- **Formato compatto:** dimensioni ridotte ideali per banchi di lavoro e linee modulari.

## Specifiche tecniche fry top elettrico piastra rigata cromata MDLR F6030FTECRT

- Potenza elettrica totale: 3 kW.
- Alimentazione: 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- Dimensioni piastra: 29,6 x 47 cm.
- Piastra rigata cromata, inclinata per deflusso liquidi.
- Resistenze corazzate.
- Regolazione temperatura con termostato di sicurezza.
- Cassetto raccogli liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie.
- Alzatina paraspruzzi in dotazione.
- Lunghezza: 30 cm.
- Profondità: 60 cm.
- Altezza: 30 cm.
- Peso: 26 kg.
- Alimentazione: elettrica.
- Tipologia mobile: da banco.
- Linea: Linea Function.
- Tipologia piano cottura: piano rigato.

Per le cucine che cercano un fry top elettrico compatto con piastra rigata cromata inclinata, facile da pulire e progettato per un uso professionale, il modello **MDLR F6030FTECRT** è una soluzione affidabile, adatta a supportare la preparazione di piatti alla griglia con una buona qualità di cottura e gestione ordinata dei liquidi.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	30
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	30
Profondità (cm)	60
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piano rigato
Profondità	Profondità 600 mm