

SKU: F6030PVET

Ristosubito

Cucina elettrica a infrarossi 2 zone di cottura MDLR Modello F6030PVET



Descrizione

Cucina elettrica a infrarossi 2 zone di cottura MDLR F6030PVET

La cucina elettrica a infrarossi MDLR modello F6030PVET è pensata per le cucine professionali che cercano un piano in vetroceramica compatto da banco, con due zone di cottura indipendenti. È una soluzione ideale per ristoranti, gastronomie, bar e laboratori che desiderano un modulo elettrico rapido nella risposta termica e semplice da pulire.

Il piano di cottura è realizzato in vetroceramica, con il perimetro sigillato all'acciaio per garantire elevati standard igienici e una superficie continua senza punti difficili da raggiungere durante la pulizia quotidiana.

Zone di cottura a infrarossi e potenza

La macchina dispone di 2 zone di cottura indipendenti, con i contorni serigrafati sul vetro per identificare chiaramente le aree di utilizzo. Ogni zona sviluppa una potenza di 1,8 kW, per una potenza elettrica totale di 3,6 kW, adatta a molte preparazioni di base e a cotture rapide su pentole

e padelle professionali.

Una spia di segnalazione del piano caldo indica quando la superficie è ancora a temperatura elevata, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa durante e dopo l'utilizzo.

Struttura da banco e dimensioni

La configurazione da banco rende la F6030PVET facile da posizionare su top in acciaio o superfici di lavoro esistenti, senza necessità di mobili dedicati. La struttura compatta si integra bene anche in cucine con spazi ridotti, mantenendo un piano di lavoro libero intorno.

Le dimensioni sono 30 cm di lunghezza, 60 cm di profondità e 30 cm di altezza, mentre il peso è di 16 kg, valori che evidenziano un'attrezzatura leggera ma stabile, semplice da collocare e da movimentare in fase di installazione.

Specifiche tecniche principali

- **Piano di cottura:** vetroceramica con perimetro sigillato all'acciaio.
- **Zone di cottura:** 2 zone indipendenti con contorni serigrafati sul vetro.
- **Spia piano caldo:** spia di segnalazione piano caldo.
- **Potenza zone di cottura:** 2 x 1,8 kW.
- **Potenza elettrica totale:** 3,6 kW.
- **Alimentazione:** 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- **Peso:** 16 kg.
- **Alimentazione apparecchio:** elettrica.
- **Tipologia mobile:** da banco.
- **Linea:** Linea Function.
- **Tipologia forno:** senza forno.
- **Numero fuochi:** 2 fuochi/zone di cottura.
- **Tipologia piano cottura:** piano in vetroceramica a infrarossi.
- **Dimensioni:** lunghezza 30 cm, profondità 60 cm, altezza 30 cm.

Perché scegliere la cucina elettrica a infrarossi MDLR F6030PVET

La cucina elettrica a infrarossi 2 zone di cottura MDLR F6030PVET è una soluzione compatta e moderna per chi desidera un piano in vetroceramica facile da pulire, con 3,6 kW di potenza totale e due zone indipendenti. È particolarmente adatta a cucine professionali che vogliono una postazione elettrica reattiva, igienica e semplice da integrare nei propri spazi di lavoro.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	30

Attributo	Valore
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	30
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	60
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piano in vetroceramica
Profondità	Profondità 600 mm