

SKU: F6060FTECLT

Ristosubito

Fry top elettrico piastra liscia cromata MDLR Modello F6060FTECLT



Descrizione

Fry top elettrico MDLR F6060FTECLT piastra liscia cromata

Il fry top elettrico **MDLR Modello F6060FTECLT** è pensato per cucine professionali che cercano una piastra compatta con piano liscio cromato, ideale per ristoranti, gastronomie, bar e tavole calde. La piastra è inclinata per favorire il deflusso dei liquidi, rendendo più semplice la gestione di grassi e succhi di cottura durante il servizio.

Piastra liscia cromata inclinata e struttura professionale

La piastra è rivestita in **cromo duro lucidato a specchio**, una finitura che assicura ottima conduzione del calore, buona antiaderenza e grande facilità di pulizia a fine turno. L'inclinazione del piano convoglia liquidi e residui verso il cassetto di raccolta, mantenendo l'area di cottura più ordinata durante l'utilizzo. Le resistenze sono corazzate e la temperatura è regolata tramite termostato di sicurezza, studiato per un uso continuativo in ambito professionale.

Potenza 6 kW e piastra 59,6x47 cm

Il fry top F6060FTECLT ha una potenza elettrica totale di **6 kW** con alimentazione **380-415 V 3N 50-60 Hz**, così raggiunge rapidamente la temperatura di lavoro e mantiene il calore in modo uniforme. La piastra misura **59,6 x 47 cm**, offrendo una superficie di cottura ampia ma compatta, ideale per cuocere più porzioni senza occupare troppo spazio sul banco.

Cassetto raccogli liquidi e alzatina paraspruzzi

In dotazione è presente un **cassetto raccogli liquidi estraibile**, lavabile in lavastoviglie, che raccoglie i liquidi di cottura e semplifica le operazioni di pulizia quotidiana. L'**alzatina paraspruzzi** contribuisce a contenere schizzi e residui attorno alla piastra, migliorando ordine e igiene della postazione di lavoro.

Vantaggi del fry top elettrico MDLR F6060FTECLT

- **Cottura uniforme:** piastra liscia cromata con ottima conduzione termica per una cottura omogenea.
- **Gestione ordinata dei liquidi:** piano inclinato e cassetto raccogli liquidi per una postazione più pulita.
- **Struttura professionale:** resistenze corazzate e termostato di sicurezza pensati per uso intensivo.
- **Formato compatto:** dimensioni ridotte ideali per banchi di lavoro e linee modulari.
- **Alimentazione elettrica:** 6 kW trifase per chi non dispone di impianto gas o preferisce il controllo elettrico.

Specifiche tecniche fry top elettrico piastra liscia cromata MDLR F6060FTECLT

- Potenza elettrica totale: 6 kW.
- Alimentazione: 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- Dimensioni piastra: 59,6 x 47 cm.
- Piastra liscia rivestita in cromo duro lucidato a specchio, inclinata per deflusso liquidi.
- Resistenze corazzate.
- Regolazione temperatura con termostato di sicurezza.
- Cassetto raccogli liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie.
- Alzatina paraspruzzi in dotazione.
- Lunghezza: 60 cm.
- Profondità: 60 cm.
- Altezza: 30 cm.
- Alimentazione: elettrica.
- Tipologia mobile: da banco.
- Linea: Linea Function.
- Tipologia piano cottura: piano liscio.

Per le cucine che cercano un fry top elettrico compatto con piastra liscia cromata inclinata, facile da pulire e adatto a un uso quotidiano intensivo, il modello **MDLR F6060FTECLT** è una soluzione affidabile per la preparazione di piatti espressi con buona qualità di cottura e gestione ordinata dei liquidi.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	30
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	60
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piano liscio
Profondità	Profondità 600 mm