

SKU: F6540BMET

Ristosubito

Bagnomaria elettrico 1 vasca GN 1/1 h15 MDLR Modello F6540BMET



Descrizione

Bagnomaria elettrico da banco 1 vasca GN 1/1 h15

Il bagnomaria elettrico da banco a 1 vasca GN 1/1 h15 è pensato per il mantenimento in caldo di piatti pronti, contorni e preparazioni in formato gastronomico standard, con un ingombro contenuto e una gestione semplice dell'acqua. È una soluzione ideale per ristoranti, gastronomie, tavole calde e servizi catering che necessitano di un punto caldo affidabile, facile da inserire sulla linea di lavoro.

La vasca GN 1/1 h15 consente di utilizzare contenitori ampi e versatili, mentre il sistema di carico acqua manuale permette di impostare rapidamente il livello desiderato in base al servizio. Il rubinetto con leva di sicurezza, posizionato sul cruscotto frontale, rende più agevole e controllato lo svuotamento della vasca a fine turno, velocizzando le operazioni di pulizia e aumentando il livello di sicurezza per l'operatore.

Caratteristiche principali del bagnomaria 1 vasca GN 1/1

- Bagnomaria elettrico da banco con capacità per 1 vasca GN 1/1 h15.
- Carico acqua manuale, semplice da gestire in funzione delle esigenze di servizio.

- Scarico acqua tramite rubinetto sul cruscotto con leva di sicurezza.
- Falso fondo forato incluso per migliorare la distribuzione del calore e proteggere i contenitori.
- Adatto al mantenimento caldo di piatti pronti, salse e preparazioni in formato GN 1/1.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, questo bagnomaria elettrico offre una potenza totale di **1,5 kW** con alimentazione 220-240 V monofase 50-60 Hz, valore che garantisce un riscaldamento rapido e un mantenimento stabile della temperatura di lavoro. Le dimensioni della vasca GN 1/1 h15, abbinate a un ingombro esterno compatto, permettono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sul banco mantenendo comunque una buona capacità operativa.

- Capacità vasca: 1 GN 1/1 h15.
- Falso fondo: forato, incluso.
- Carico acqua: manuale.
- Scarico acqua: rubinetto con leva di sicurezza sul cruscotto.
- Potenza elettrica totale: 1,5 kW.
- Alimentazione: 220-240 V 1~ 50-60 Hz.
- Dimensioni vasca: L 30,5 x P 51 x H 15,5 cm.
- Lunghezza: 40 cm.
- Profondità: 65 cm.
- Altezza: 30 cm.
- Tipologia mobile: da banco.
- Linea: Linea Function.
- Dimensioni vasca: GN 1/1.
- Peso: 22 kg.

Perché scegliere questo bagnomaria elettrico GN 1/1

Questo bagnomaria elettrico a 1 vasca GN 1/1 è indicato per chi desidera un'attrezzatura compatta ma capace di offrire un servizio professionale continuativo, con gestione dell'acqua semplice e sicura grazie al rubinetto con leva di sicurezza. Il falso fondo forato incluso migliora la distribuzione del calore e riduce il contatto diretto delle vasche con il fondo caldo, contribuendo a preservare al meglio le preparazioni.

Grazie alla potenza di 1,5 kW, al formato vasca GN 1/1 e all'installazione da banco, rappresenta una soluzione pratica per organizzare il banco caldo e mantenere i piatti alla temperatura ideale fino al momento del servizio al cliente, ottimizzando tempi e qualità del lavoro in cucina.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	30
Dimensioni vasca	GN 1/1
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	40
Profondità (cm)	65
Temperatura °C	30 / 90
Tipologia Mobile	da banco
Profondità	Profondità 650 mm