

SKU: F6540FRESE1V10T

Ristosubito

Friggitrice a elettrica da banco ECO MDLR N.1 vasca Modello F6540FRESE1V10T



Descrizione

Friggitrice elettrica da banco ECO F6540FRESE1V10T con 1 vasca

La friggitrice elettrica professionale ECO F6540FRESE1V10T è una soluzione compatta e affidabile pensata per cucine professionali che necessitano di prestazioni costanti e facilità di utilizzo. Grazie alla sua struttura da banco, si integra facilmente in diversi contesti operativi, risultando ideale per ristoranti, bar e attività di ristorazione veloce.

Realizzata con materiali resistenti e progettata per un uso intensivo, questa friggitrice unisce solidità costruttiva e praticità. La vasca in acciaio inox AISI 304 garantisce igiene e durata nel tempo, mentre il design funzionale facilita ogni fase di lavoro, dalla cottura alla pulizia.

Caratteristiche principali

Questa friggitrice elettrica ECO è dotata di una vasca singola progettata per offrire una gestione semplice ed efficace della frittura. Il piano di lavoro e la vasca sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm, una scelta che assicura robustezza e resistenza alla corrosione.

Le resistenze corazzate ribaltabili rappresentano uno degli elementi più pratici: permettono infatti di

accedere facilmente alla vasca, rendendo le operazioni di pulizia più rapide e accurate. Questo dettaglio è particolarmente utile in ambienti professionali dove l'igiene è fondamentale.

Il sistema di scarico è dotato di rubinetto con leva di sicurezza posizionato sul cruscotto, studiato per consentire lo svuotamento dell'olio in modo controllato e sicuro. Il termostato di sicurezza contribuisce a garantire un utilizzo affidabile, prevenendo surriscaldamenti.

Grazie alla potenza di 7,5 kW, la friggitrice è in grado di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, mantenendo prestazioni costanti anche durante i momenti di lavoro più intensi.

Specifiche tecniche

- Tipologia: friggitrice elettrica professionale da banco.
- Numero vasche: 1.
- Materiale: acciaio inox AISI 304.
- Spessore acciaio: 10/10 mm.
- Resistenze corazzate ribaltabili.
- Rubinetto di scarico con leva di sicurezza sul cruscotto.
- Termostato di sicurezza.
- Capacità vasca : 10 litri
- Potenza elettrica: 7,5 kW.
- Alimentazione: 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- Dimensioni vasca: 24,4 x 36,4 x 16,9 cm.
- Peso: 22 kg.

Dotazione inclusa

- 1 cesto per vasca intera.
- 1 coperchio vasca.
- 1 filtro vasca.
- 1 prolunga per scarico.

Vantaggi e utilizzo

La friggitrice ECO F6540FRESE1V10T è pensata per chi cerca un'attrezzatura pratica, resistente e adatta a un utilizzo quotidiano. Le dimensioni compatte la rendono perfetta per spazi ridotti, senza rinunciare alla potenza necessaria per una frittura efficace.

La facilità di pulizia, grazie alle resistenze ribaltabili, e la presenza di sistemi di sicurezza la rendono una scelta funzionale per ambienti professionali dove efficienza e affidabilità sono essenziali. Una soluzione equilibrata per chi desidera ottimizzare i tempi di lavoro mantenendo standard elevati.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	30
Capacità LT	10
Capacità vasca	da 4 a 10 Litri
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	40
Numero vasche	1 vasca
Profondità (cm)	65
Temperatura °C	0 / 190
Tipologia Friggitrice	Ristorazione
Tipologia Mobile	da banco
Profondità	Profondità 650 mm