

SKU: F6540FRGV1V8T

Ristosubito

Friggitrice a gas da banco MDLR N.1 vasca Modello F6540FRGV1V8T



Descrizione

Friggitrice a Gas da Banco MDLR Modello F6540FRGV1V8T

La **friggitrice a gas da banco MDLR F6540FRGV1V8T** è progettata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle cucine professionali. Grazie alla struttura compatta e alla presenza di una vasca capiente, questo modello rappresenta una soluzione pratica per ristoranti, gastronomie e attività di ristorazione che necessitano di un'attrezzatura efficiente per la preparazione di fritti.

Struttura Robusta in Acciaio Inox

Il piano di lavoro e la vasca sono realizzati in **acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm**, un materiale resistente e ideale per l'utilizzo professionale. I **bruciatori in vasca a fiamma orizzontale** garantiscono una distribuzione uniforme del calore, mentre il **bruciatore pilota con accensione piezo** permette un avvio rapido e semplice dell'apparecchiatura.

Sicurezza e Facilità di Utilizzo

La friggitrice è dotata di **rubinetto di scarico con leva di sicurezza** posizionato sul cruscotto, che consente di svuotare l'olio in modo pratico e controllato. Il **termostato di sicurezza** contribuisce a garantire un funzionamento affidabile durante l'utilizzo quotidiano, anche in condizioni di lavoro

intensive.

Caratteristiche Tecniche

- **Potenza gas totale:** 6,8 kW
- **Numero vasche:** 1
- **Capacità vasca:** 8 litri
- **Dimensioni vasca:** cm L24,7 × P30 × H21
- **Materiale:** acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 mm
- **Brucciatori:** in vasca a fiamma orizzontale
- **Accensione:** piezo con bruciatore pilota
- **Rubinetto scarico olio:** con leva di sicurezza sul cruscotto
- **Termostato di sicurezza:** presente
- **Peso:** 27 kg

Dotazione Inclusa

- 1 cesto vasca intera
- 1 coperchio vasca
- 1 filtro vasca
- 1 prolunga scarico
- Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale G20)

Ideale per la Ristorazione Professionale

Compatta, robusta e progettata per un utilizzo professionale, questa friggitrice a gas da banco rappresenta una soluzione pratica per cucine che necessitano di prestazioni affidabili e continuità durante il servizio. La costruzione in acciaio inox e le dotazioni incluse la rendono adatta a un utilizzo quotidiano intensivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	A gas
Altezza (cm)	30
Capacità LT	8
Capacità vasca	da 4 a 10 Litri
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	40

Attributo	Valore
Numero vasche	1 vasca
Profondità (cm)	65
Temperatura °C	0 / 190
Tipologia Friggitrice	Ristorazione
Tipologia Mobile	da banco
Profondità	Profondità 650 mm