

SKU: F7040PCEQA

Ristosubito

Cucina elettrica 2 piastre quadre MDLR Armadio aperto Modello F7040PCEQA



Descrizione

Cucina elettrica 2 piastre quadre su mobile aperto MDLR F7040PCEQA

La cucina elettrica 2 piastre quadre MDLR modello F7040PCEQA è pensata per le cucine professionali che cercano un modulo elettrico compatto ma completo, con struttura su mobile aperto e piano di

cottura pronto all'uso. È una soluzione ideale per ristoranti, gastronomie e laboratori che desiderano aggiungere due piastre elettriche affidabili, sfruttando al tempo stesso lo spazio inferiore come vano di appoggio.

Il piano di cottura è realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm e invaso per la raccolta dei liquidi, caratteristica che aiuta a contenere eventuali sversamenti e rende più rapide le operazioni di pulizia a fine servizio, garantendo ordine e igiene nell'area di cottura.

Piastre quadre in ghisa e gestione del calore

La macchina è dotata di due piastre quadre in ghisa da 22x22 cm, adatte a pentole, casseruole e tegami professionali. La temperatura è regolabile in 6 step di intensità, consentendo di modulare il livello di calore in funzione della preparazione, dalle cotture più delicate a quelle che richiedono maggiore potenza.

Ogni piastra sviluppa una potenza di 2,6 kW, per una potenza elettrica totale di 5,2 kW.

L'alimentazione è trifase 380-415 V 3N 50-60 Hz, configurazione tipica delle cucine professionali, pensata per sostenere un utilizzo quotidiano intenso.

Struttura su mobile aperto e dimensioni

La struttura su mobile aperto permette di utilizzare lo spazio sottostante come vano di appoggio, ideale per riporre pentole, teglie o contenitori di uso frequente, rendendo la postazione di lavoro più funzionale e ordinata. La costruzione in acciaio inox è studiata per resistere a urti, sollecitazioni e pulizie frequenti in ambiente Ho.Re.Ca.

Le dimensioni sono 40 cm di lunghezza, 70 cm di profondità e 85 cm di altezza, mentre il peso è di 42 kg: valori che offrono un ingombro compatto e una stabilità adeguata, in linea con le esigenze delle cucine professionali moderne.

Specifiche tecniche principali

- **Piano di cottura:** acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 mm con invaso per la raccolta dei liquidi.
- **Piastre:** 2 piastre quadre in ghisa 22x22 cm.
- **Regolazione temperatura:** temperatura regolabile in 6 step di intensità.
- **Potenza piastre:** 2 x 2,6 kW.
- **Potenza elettrica totale:** 5,2 kW.
- **Alimentazione:** 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- **Peso:** 42 kg.
- **Lunghezza:** 40 cm.
- **Profondità:** 70 cm.
- **Altezza:** 85 cm.
- **Alimentazione apparecchio:** elettrica.
- **Tipologia mobile:** su mobile aperto.
- **Linea:** Linea Function.
- **Tipologia forno:** senza forno.
- **Numero fuochi:** 2 fuochi/piastre.
- **Tipologia piano cottura:** piastre elettriche.

Perché scegliere la cucina elettrica MDLR F7040PCEQA

La cucina elettrica 2 piastre quadre su mobile aperto MDLR F7040PCEQA è una scelta ideale per chi

desidera un modulo elettrico compatto ma funzionale, con 5,2 kW di potenza distribuiti su piastre in ghisa e un piano in acciaio inox con involucro raccogli-liquidi. È particolarmente indicata per cucine professionali che vogliono aumentare la capacità di cottura e disporre allo stesso tempo di uno spazio di appoggio aperto sotto piano per organizzare al meglio le attrezzature.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	85
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	40
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	70
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	su mobile
Tipologia piano cottura	Piastre elettriche
Profondità	Profondità 700 mm