

SKU: F7040PCET

Ristosubito

Cucina elettrica 2 piastre tonde MDLR Modello F7040PCET



Descrizione

Cucina elettrica 2 piastre tonde da banco 5,2 kW MDLR

La cucina elettrica 2 piastre tonde MDLR modello F7040PCET è pensata per ristoranti, bar, gastronomie e laboratori che necessitano di un piano cottura da banco compatto ma potente. Il piano è realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm ed è dotato di invaso per la raccolta dei liquidi, così da contenere eventuali traboccamenti e rendere più veloce la pulizia a fine servizio.

Le due piastre elettriche tonde in ghisa, con diametro 22 cm, garantiscono un'ottima diffusione del calore e permettono di lavorare in modo efficiente con pentole e padelle di medie dimensioni. La temperatura regolabile in 6 step di intensità consente di modulare con precisione la potenza in base al tipo di preparazione, dalle semplici bolliture alle cotture più energiche per salse e secondi piatti.

Caratteristiche principali della cucina elettrica 2 piastre tonde

- Piano di cottura in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 mm, robusto, igienico e facile da pulire.
- Invaso integrato per la raccolta dei liquidi, ideale per contenere traboccamenti e agevolare la pulizia.

- 2 piastre tonde in ghisa diametro 22 cm per una diffusione uniforme del calore.
- Temperatura regolabile in 6 step di intensità per gestire diverse tipologie di cottura.
- Potenza piastre tonde 2 x 2,6 kW per una potenza elettrica totale di 5,2 kW.
- Alimentazione 380-415 V 3N 50-60 Hz, adatta ad installazioni professionali.
- Struttura compatta da banco, ideale come piano cottura principale in spazi ridotti o come supporto in linee di cottura più grandi.

Specifiche tecniche

Questa cucina elettrica da banco offre una potenza complessiva di **5,2 kW**, grazie a due piastre tonde da 2,6 kW ciascuna alimentate a 380-415 V 3N 50-60 Hz. Le dimensioni di 40 x 70 x 30 cm e il peso di 28 kg consentono un posizionamento agevole su banchi e piani di lavoro, garantendo al contempo stabilità e solidità durante l'utilizzo quotidiano.

- Alimentazione: elettrica 380-415 V 3N 50-60 Hz.
- Potenza piastre tonde: 2 x 2,6 kW.
- Potenza elettrica totale: 5,2 kW.
- Numero fuochi/piastre: 2 piastre.
- Tipologia piano cottura: piastre elettriche in ghisa.
- Lunghezza: 40 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 30 cm.
- Peso: 28 kg.
- Tipologia mobile: da banco.
- Linea: Linea Function.
- Tipologia forno: senza forno.

Perché scegliere questa cucina elettrica 2 piastre tonde

La cucina elettrica 2 piastre tonde MDLR F7040PCET è ideale per le cucine professionali che cercano un piano cottura da banco potente e compatto, con piastre di diametro maggiore per lavorare in modo più agevole con pentole e padelle di medie dimensioni. Il piano in acciaio inox, le piastre in ghisa da 22 cm, la regolazione a 6 step e la potenza totale di 5,2 kW offrono un perfetto equilibrio tra prestazioni, affidabilità e ingombri.

Grazie alla struttura da banco e all'alimentazione trifase, questa cucina si integra facilmente in ristoranti, bar, bistrò e laboratori che vogliono aumentare la capacità di cottura senza modificare la linea principale, ottenendo uno strumento efficace per bolliture, cotture veloci e mantenimento in temperatura con standard professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	30
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	40
Numero Fuochi	2 Fuochi
Profondità (cm)	70
Tipologia Forno	Senza Forno
Tipologia Mobile	da banco
Tipologia piano cottura	Piastre elettriche
Profondità	Profondità 700 mm