

SKU: F7070BMEP

Ristosubito

Bagnomaria elettrico 1 vasca GN 2/1 h15 MDLR Armadio con porte Modello F7070BMEP



Descrizione

Bagnomaria elettrico 1 vasca GN 2/1 h15 con armadio con porte

Il bagnomaria elettrico 1 vasca GN 2/1 h15 con armadio chiuso è pensato per il mantenimento in caldo di grandi quantità di piatti pronti, salse e preparazioni in un unico contenitore di grande formato, con in più un pratico vano inferiore chiuso da porte per lo stoccaggio ordinato di attrezzature e teglie. È una soluzione ideale per ristoranti, mense, gastronomie e cucine professionali che necessitano di un punto caldo capiente e di uno spazio contenitivo integrato.

La vasca GN 2/1 h15 permette di utilizzare contenitori ampi e profondi, mentre il sistema di carico acqua manuale consente di impostare facilmente il livello in base alle esigenze del servizio. Il rubinetto con leva di sicurezza, posizionato sul cruscotto frontale, rende pratico e controllato lo svuotamento dell'acqua a fine turno, facilitando le operazioni di pulizia e aumentando la sicurezza per l'operatore.

Caratteristiche principali del bagnomaria GN 2/1 con armadio con porte

- Bagnomaria elettrico con capacità per 1 vasca GN 2/1 h15.
- Carico acqua manuale, semplice da gestire in funzione del servizio.
- Scarico acqua tramite rubinetto sul cruscotto con leva di sicurezza.
- Falso fondo forato incluso per migliorare la distribuzione del calore e proteggere i contenitori.
- Struttura su mobile con armadio chiuso da porte, ideale come vano di stoccaggio inferiore.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, questo bagnomaria elettrico dispone di una potenza totale di **3 kW** con alimentazione 220-240 V monofase 50-60 Hz, valore adeguato per raggiungere rapidamente la temperatura di lavoro e mantenerla stabile durante il servizio. Le dimensioni compatte del top abbinato all'altezza del mobile con porte permettono di sfruttare al meglio lo spazio in cucina, integrando in un unico modulo sia il piano caldo sia un armadio chiuso.

- Capacità vasca: 1 GN 2/1 h15.
- Falso fondo: forato, incluso.
- Carico acqua: manuale.
- Scarico acqua: rubinetto con leva di sicurezza sul cruscotto.
- Potenza elettrica totale: 3 kW.
- Alimentazione: 220-240 V 1~ 50-60 Hz.
- Dimensioni vasca: L 30,5 x P 51 x H 15,5 cm.
- Lunghezza: 70 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia mobile: su mobile, armadio con porte.
- Linea: Linea Function.
- Dimensioni vasca: GN 2/1.
- Peso: 53,8 kg.

Perché scegliere questo bagnomaria elettrico GN 2/1 con armadio con porte

Questo bagnomaria elettrico GN 2/1 è indicato per le cucine che devono gestire grandi volumi di preparazioni calde e desiderano allo stesso tempo uno spazio chiuso per riporre in modo ordinato accessori e contenitori, mantenendo la zona di lavoro più pulita e professionale. La combinazione tra carico manuale, rubinetto con leva di sicurezza, falso fondo forato e mobile con porte assicura praticità d'uso, sicurezza e facilità di gestione nelle operazioni quotidiane.

Grazie alla potenza di 3 kW, al formato vasca GN 2/1 e alla struttura su armadio chiuso, rappresenta una soluzione funzionale per mantenere le preparazioni alla temperatura ideale fino al momento del servizio, migliorando l'organizzazione della cucina e l'efficienza del banco caldo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	85
Dimensioni vasca	GN 2/1
Linea	Linea Function
Lunghezza (cm)	70
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	30 / 90
Tipologia Mobile	su mobile
Profondità	Profondità 700 mm