


SKU: GN650BT

Ristosubito

Armadio frigo refrigerato bassa temperatura EKF in acciaio inox AISI 201 Modello GN650BT



Descrizione

Armadio Frigo Ventilato a Bassa Temperatura in Acciaio Inox AISI 201

L'**armadio frigo ventilato a bassa temperatura in acciaio inox AISI 201** è progettato per garantire **prestazioni professionali, robustezza e affidabilità** nella conservazione di alimenti congelati e prodotti sensibili alle variazioni di temperatura. Ideale per ristoranti, gastronomie e cucine industriali, unisce potenza refrigerante e praticità d'uso in un design elegante e funzionale.

La **superficie esterna e interna completamente inox** assicura resistenza a urti e corrosione, nonché massima igiene. Il sistema di **raffreddamento ventilato con evaporatore a soffitto** distribuisce il freddo in modo uniforme, mantenendo una temperatura stabile e costante anche a pieno carico.

Caratteristiche Principali

L'armadio è dotato di **porta con chiusura ammortizzata** e **serratura con chiave** per la massima sicurezza. La **porta reversibile** consente un'installazione flessibile in qualsiasi ambiente professionale. L'isolamento da **60 mm in poliuretano ad alta densità** riduce le dispersioni termiche, migliorando le prestazioni e ottimizzando i consumi.

L'unità utilizza il **gas refrigerante R290 ecologico**, conforme alle norme ambientali più recenti, in abbinamento a un'alimentazione monofase **220 V / 50 Hz** con potenza di **520 W** e consumo energetico giornaliero di **8,26 kWh/24h**.

Struttura e Dotazioni

La costruzione interamente in acciaio inox AISI 201 garantisce resistenza e facilità di pulizia, con **4 piedini regolabili** per stabilità anche su pavimenti irregolari. Le **3 mensole inox di dimensioni 530 × 650 mm** permettono un'organizzazione efficiente dello spazio interno.

L'interno con dimensioni **62,4 × 70,2 × 141,4 cm** offre un'elevata capacità utile e una disposizione versatile per ogni esigenza di conservazione professionale.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio frigo ventilato a bassa temperatura
- **Struttura esterna e interna:** acciaio inox AISI 201
- **Refrigerazione:** ventilata con evaporatore a soffitto
- **Porta:** con chiusura ammortizzata, serratura a chiave e reversibilità
- **Isolamento:** 60 mm in poliuretano ad alta densità
- **Gas refrigerante:** R290 (ecologico)
- **Potenza assorbita:** 520 W
- **Consumo energetico:** 8,26 kWh / 24 h
- **Alimentazione:** 220 V / 50 Hz
- **Classe energetica:** E
- **Numero piedini:** 4 regolabili
- **Ripiani:** 3 mensole inox 530 × 650 mm
- **Dimensioni interne:** L 62,4 × P 70,2 × H 141,4 cm
- **Peso netto:** 115 kg

Vantaggi

L'**armadio frigo ventilato a bassa temperatura** coniuga **efficienza, potenza e design professionale**. La tecnologia di raffreddamento ventilato con evaporatore a soffitto garantisce uniformità termica e protezione ottimale dei prodotti conservati.

È la scelta ideale per chi cerca un **frigo professionale robusto, ecologico ed efficiente**, capace di assicurare prestazioni costanti e lunga durata operativa anche nelle condizioni più gravose.

Un armadio frigo ventilato ad alte prestazioni — costruito in acciaio inox per garantire affidabilità, igiene e controllo preciso della temperatura in ogni contesto professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-22/-15
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	GN 650 BT
Temperatura	Temperatura Negativa