

SKU: ICETECHPS22

Ristosubito

Fabbricatore di ghiaccio a cubetto cavo Deposito 6 Kg Produzione nelle 24 ore 22 Kg Modello PS22



Descrizione

Fabbricatore di ghiaccio a cubetto cavo PS22

Il fabbricatore di ghiaccio a cubetto cavo ICETECH PS22 è una macchina professionale compatta e robusta, progettata per bar, ristoranti, hotel e locali che richiedono una produzione costante di ghiaccio per bevande e servizio al banco. Il controllo completamente elettromeccanico, privo di getti o iniettori alimentati da pompa, rende questa macchina estremamente affidabile anche in condizioni difficili dal punto di vista della qualità dell'acqua.

I materiali utilizzati, come l'acciaio inossidabile di alto grado idoneo al contatto con alimenti e l'isolamento di densità superiore, assicurano lunga durata nel tempo, igiene e un consumo energetico ottimizzato.

Caratteristiche principali del fabbricatore PS22

Questo modello è pensato per un utilizzo quotidiano intensivo, con particolare attenzione alla semplicità costruttiva e alla riduzione degli elementi soggetti a usura.

- Macchina a palette con controllo completamente elettromeccanico.

- Assenza di getti e iniettori alimentati da pompa, per maggiore affidabilità.
- Struttura in acciaio inossidabile di alta qualità idoneo al contatto con alimenti.
- Isolamento ad alta densità per ridurre lo scioglimento del ghiaccio e ottimizzare i consumi.
- Deposito incorporato per disporre sempre di una scorta pronta all'uso.

Specifiche tecniche fabbricatore PS22

- Modello: PS22.
- Marca: ICETECH.
- Tipologia cubetto: cubetto cavo.
- Gas refrigerante: R290.
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz.
- Produzione ghiaccio: 24 kg/24 h (raffreddamento ad acqua) / 24 kg/24 h (raffreddamento ad aria).
- Peso singolo cubetto: 20 g.
- Capacità serbatoio/deposito: 6 kg.
- Peso macchina: 36 kg.
- Deposito: incorporato.

Dimensioni del fabbricatore

- Lunghezza: 40,1 cm.
- Profondità: 50,6 cm.
- Altezza: 64,3 cm (piedini + 12/20 cm).

Vantaggi per bar, ristoranti e hotel

Il fabbricatore di ghiaccio PS22 è ideale per locali che necessitano di cubetti cavi da 20 g, perfetti per raffreddare rapidamente le bevande con un buon equilibrio tra volume e velocità di scioglimento. L'affidabilità del controllo elettromeccanico, unita alla qualità costruttiva in acciaio inox e all'isolamento ad alta densità, lo rende una scelta sicura e duratura per la produzione di ghiaccio in ambito professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	64,3 (piedini +12/ 20 cm)
Deposito	Incorporato
Lunghezza (cm)	40,1
Profondità (cm)	50,6

Attributo	Valore
Tipologia Cubetto	Cubetto cavo
Produzione nelle 24h	da 20 a 40 Kg