

SKU: ICETECHPS82

Ristosubito

Fabbricatore di ghiaccio a cubetto cavo Deposito 37 Kg Produzione nelle 24 ore 80 Kg Modello PS82



Descrizione

Fabbricatore di ghiaccio PS82 a cubetto cavo per uso professionale

Il fabbricatore di ghiaccio a cubetto cavo modello PS82 è la soluzione ideale per bar, ristoranti, hotel e locali con un consumo elevato di ghiaccio durante tutta la giornata. Con una produzione fino a 82 kg di ghiaccio nelle 24 ore in versione ad acqua e 80 kg in versione ad aria, abbinata a un deposito incorporato da 37 kg, garantisce una scorta sempre disponibile anche nei momenti di massimo lavoro.

Tecnologia ICETECH PS con controllo elettromeccanico

La macchina a palette ICETECH PS è dotata di un controllo completamente elettromeccanico, privo di getti o iniettori alimentati da pompa, caratteristica che riduce il rischio di blocchi dovuti alla qualità dell'acqua. Questa architettura rende il modello PS82 estremamente affidabile anche in condizioni gravose, semplificando al tempo stesso le operazioni di manutenzione ordinaria.

Materiali di qualità e consumi ottimizzati

La struttura è realizzata in acciaio inossidabile di alto grado, adatto al contatto con gli alimenti, facile da pulire e resistente alla corrosione. L'isolamento di densità superiore contribuisce a mantenere il

ghiaccio alla giusta temperatura riducendo le dispersioni termiche, con conseguente ottimizzazione dei consumi energetici.

Cubetto cavo da 20 g per bibite e cocktail

Il fabbricatore PS82 produce un cubetto cavo da 20 grammi, ideale per il raffreddamento rapido di bibite, cocktail e long drink senza diluire eccessivamente le bevande. La forma cava aumenta la superficie di contatto con il liquido, garantendo uno scambio termico efficace e una presentazione professionale nel bicchiere.

Gas R290 e doppia modalità di raffreddamento

La macchina utilizza gas refrigerante R290, una soluzione più sostenibile e conforme alle normative più recenti in materia di refrigerazione professionale. È disponibile in versione a raffreddamento ad aria o ad acqua, così da poter scegliere la configurazione più adatta agli spazi e alle condizioni ambientali del locale.

Specifiche tecniche principali

- Gas refrigerante: R290.
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz.
- Produzione ghiaccio: 82 kg/24 h (raffreddamento ad acqua), 80 kg/24 h (raffreddamento ad aria).
- Tipologia ghiaccio: cubetto cavo da 20 g.
- Capacità serbatoio: 37 kg.
- Peso macchina: 60 kg.

Dimensioni e ingombri

Nonostante l'elevata capacità produttiva, il fabbricatore di ghiaccio PS82 mantiene dimensioni adatte all'installazione sotto banco o in spazi di lavoro già organizzati.

- Lunghezza: 67,3 cm.
- Profondità: 55,7 cm.
- Altezza: 98,4 cm (piedini +10,5/15,5 cm).

Vantaggi per il tuo locale

- Produzione giornaliera fino a 80-82 kg con deposito da 37 kg, ideale per locali con consumo medio-alto di ghiaccio.
- Controllo elettromeccanico che assicura affidabilità anche con acqua di qualità non ottimale.
- Struttura in acciaio inox igienica, robusta e semplice da pulire.
- Cubetto cavo da 20 g perfetto per bibite, cocktail e long drink con raffreddamento rapido.
- Possibilità di scegliere tra raffreddamento ad aria o ad acqua per adattarsi al meglio agli spazi e all'impianto del locale.

Perché scegliere il fabbricatore di ghiaccio PS82

Scegliere il fabbricatore di ghiaccio PS82 significa dotarsi di una macchina professionale affidabile, progettata per lavorare in continuo e fornire ghiaccio di qualità costante nel tempo. È la soluzione ideale per bar, ristoranti e hotel che desiderano migliorare il servizio al banco e garantire ai clienti bevande sempre fresche, mantenendo una gestione semplice e costi di esercizio sotto controllo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	98,4 (piedini +10,5/15,5cm)
Deposito	Incorporato
Lunghezza (cm)	67,3
Profondità (cm)	55,7
Tipologia Cubetto	Cubetto cavo
Produzione nelle 24h	da 71 a 160 Kg