

SKU: ICETECHSS150

Ristosubito

Fabbricatore di ghiaccio a cubetto pieno Produzione nelle 24 ore 150 Kg Modello SS150



Descrizione

Descrizione del fabbricatore di ghiaccio a cubetto pieno

Questo fabbricatore di ghiaccio utilizza un sistema a spruzzo che garantisce cubetti pieni, compatti e cristallini, ideali per il servizio di bevande dove sono richieste qualità estetica e resa termica elevate. La finitura esterna in acciaio inox AISI 304 è di alta qualità e integra uno sportello dal design pulito, che migliora l'estetica della macchina e ne facilita l'inserimento in ambienti front e back office. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono progettate per ridurre l'attrito e mantenere la massima tensione superficiale, contribuendo ad abbassare sensibilmente il livello sonoro durante il funzionamento.

Vantaggi del cubetto pieno per la tua attività

Il cubetto pieno è particolarmente apprezzato perché si scioglie lentamente, mantiene le bevande fredde più a lungo e preserva meglio gusto e struttura di cocktail, distillati e soft drink. La possibilità di scegliere tra cubetto M da 22 g e cubetto L da 40 g consente di adattare il formato di ghiaccio al tipo di servizio: bicchieri bassi, long drink, tumbler o servizio premium. La grande capacità produttiva rende questo modello ideale per locali con alta affluenza, eventi, banchetti e hotel che devono garantire un flusso continuo di ghiaccio in tutte le fasce orarie.

Caratteristiche tecniche principali

- Gas refrigerante R290, più efficiente e con minore impatto ambientale rispetto ai gas

tradizionali.

- Alimentazione 230 V / 50 Hz, compatibile con la maggior parte degli impianti professionali.
- Produzione ghiaccio: 147 kg/24 h in versione acqua e 150 kg/24 h in versione aria, per coprire esigenze di alto consumo.
- Formato cubetto M da 22 g e cubetto L da 40 g, selezionabili in fase di configurazione.
- Finitura esterna in acciaio inox AISI 304 con sportello integrato, per massima igiene e durata nel tempo.
- Peso macchina 93 kg, indice di struttura robusta e costruzione professionale.
- Dimensioni di imballo 845 x 715 x 990 mm, per un trasporto sicuro e facilitato.
- Tipologia di cubetto: cubetto pieno, ideale per uso bar e ristorazione.
- Deposito di ghiaccio di tipo esterno, per una gestione più flessibile degli spazi di stoccaggio.

Dimensioni e installazione

Il fabbricatore Modello SS150 presenta dimensioni di 77,5 cm di lunghezza, 62,5 cm di profondità e 80,5 cm di altezza, permettendo l'installazione in aree tecniche, retrobanco o locali di servizio ben organizzati. L'ingombro è studiato per coniugare una produzione molto elevata con spazi di installazione ancora gestibili in cucine professionali e bar strutturati. La possibilità di scegliere il tipo di raffreddamento (aria, acqua o aria con pompa di scarico) consente di adattare la macchina alle condizioni ambientali e alle esigenze impiantistiche del locale.

Ambiti di utilizzo del fabbricatore SS150

Questo fabbricatore è pensato per bar, ristoranti, hotel, strutture ricettive, sale eventi e catering che richiedono un volume elevato di cubetti pieni ogni giorno. La qualità del ghiaccio e la continuità di produzione lo rendono adatto sia per il servizio quotidiano al banco e al tavolo, sia per eventi, banchetti e momenti di forte affluenza. È una soluzione ideale anche per locali che vogliono elevare la percezione del servizio, offrendo ghiaccio sempre cristallino e uniforme.

Perché scegliere questo fabbricatore di ghiaccio

Scegliere il Modello SS150 significa dotarsi di una macchina del ghiaccio ad alte prestazioni, progettata per lavorare in modo affidabile e continuo nelle condizioni più impegnative. La combinazione di sistema a spruzzo, acciaio AISI 304, gas R290 e possibilità di scelta tra diversi formati di cubetto offre un mix ideale di efficienza, qualità del ghiaccio e flessibilità operativa. È l'investimento giusto per chi vuole ottimizzare la gestione del ghiaccio nella propria attività, ridurre i rischi di carenza durante i picchi di lavoro e garantire sempre un livello di servizio elevato ai propri clienti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	80.5
Deposito	Esterno

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	77,5
Profondità (cm)	62,5
Tipologia Cubetto	Cubetto pieno
Produzione nelle 24h	da 71 a 160 Kg