

SKU: KICPRX60

Ristosubito

Armadio Frigo refrigerato MON Gastronorm GN 2/1 Lamiera d'acciaio inox aisi 430 Modello KICPRX60 LIGHT TOUCH



Descrizione

Armadio frigo refrigerato MON Gastronorm GN 2/1 KICPRX60 LIGHT TOUCH

Armadio frigo refrigerato MON Gastronorm GN 2/1 con mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430, progettato per l'utilizzo professionale con contenitori GN 2/1. La chiusura è a chiave e la porta è cieca con guarnizione magnetica, come riportato nella descrizione del prodotto.

Struttura, vasca interna e isolamento

La vasca interna è termoformata in plastica a norme alimentari. L'isolamento è in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Questi elementi definiscono la struttura interna così come elencata nelle caratteristiche del prodotto.

Sistema di refrigerazione e controllo

L'armadio è dotato di compressore ermetico con protettore. Il sistema condensante è statico a fili (con agitatore). L'evaporatore è di tipo roll bond ventilato. Il gas utilizzato è R134a. La regolazione è meccanica con sbrinamento automatico. È presente un termometro a cristalli liquidi.

Dotazioni, dimensioni e capacità

La potenza assorbita è pari a 310 W. Il peso è indicato in 92 kg. In dotazione sono presenti 5 griglie da cm 65 x 53 più 1 ulteriore griglia (5+1).

Le caratteristiche dimensionali indicano una lunghezza di 77,5 cm, una profondità di 74 cm e un'altezza di 187,2 cm. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è compresa tra 2 e 10 °C. La capacità è pari a 640 litri.

Specifiche tecniche

- GASTRONORM GN 2/1
- Chiusura a chiave
- N. 2 piedi regolabili
- Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
- N. 5 griglie (cm 65 x 53) + 1
- Vasca termoformata in plastica a norme alimentari
- Termometro a cristalli liquidi
- Isolamento in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC
- Compressore ermetico con protettore
- Sistema condensante statico a fili (con agitatore)
- Potenza assorbita: 310 W
- Evaporatore a roll bond ventilato
- Gas: R134a
- Regolazione meccanica con sbrinamento automatico
- Peso: 92 kg
- Porta cieca con guarnizione magnetica
- Lunghezza: 77,5 cm
- Profondità: 74 cm
- Altezza: 187,2 cm
- Temperatura °C: 2 / 10
- Capacità LT: 640

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	187.2
Capacità LT	640
Lunghezza (cm)	77.5
Profondità (cm)	74

Attributo	Valore
Temperatura °C	2 / 10
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	KIC PR (X) 60 LIGHT TOUCH
Temperatura	Temperatura Positiva