

SKU: STARKNVX

Ristosubito

Armadio congelatore superisolato per gelato in acciaio inox 430 MON Modello STARK NVX ventilato e tropicalizzato



Descrizione

Armadio congelatore superisolato STARK NVX per gelato

L'armadio congelatore superisolato STARK NVX è progettato per la perfetta conservazione del gelato e dei prodotti da gelateria, garantendo la protezione del prodotto anche senza pellicole protettive. Il mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 con vasca interna in acciaio inox AISI 304 offre robustezza, igiene e resistenza alla corrosione, caratteristiche fondamentali nei laboratori professionali. La

versione ventilata tropicalizzata assicura prestazioni stabili anche in ambienti con temperature e carichi termici elevati, tipici delle gelaterie ad alta produttività.

Refrigerazione ventilata tropicalizzata e controllo automatico

Il sistema di raffreddamento utilizza un evaporatore ventilato in versione tropicalizzata, studiato per mantenere una circolazione uniforme del freddo all'interno della vasca anche in condizioni ambientali critiche. Il termostato elettronico permette di impostare e controllare con precisione il range di temperatura compreso tra -25 e -10 °C, assicurando una conservazione ottimale del gelato e dei prodotti surgelati. Lo sbrinamento automatico a gas caldo semplifica la gestione quotidiana, limitando la formazione di brina e mantenendo efficiente lo scambio termico.

Isolamento da 90 mm, gas R290 e classe climatica 5

L'isolamento è realizzato con 90 mm di poliuretano iniettato senza HCFC/CFC, un valore particolarmente elevato che riduce le dispersioni termiche e contribuisce a contenere i consumi energetici. Il gas refrigerante utilizzato è R290, soluzione eco-friendly che risponde alle più recenti normative in materia di impatto ambientale nel settore della refrigerazione professionale. La classe climatica 5 certifica l'idoneità dell'armadio a lavorare in ambienti con temperature e carichi termici importanti, garantendo stabilità delle prestazioni nel tempo.

Capacità, ripiani removibili e facilità di installazione

Il volume netto di 393 litri e il volume lordo di 600 litri permettono di gestire una quantità significativa di prodotto su più livelli interni. I 5 ripiani removibili consentono di configurare la disposizione interna in funzione delle dimensioni dei contenitori e delle vaschette per gelato, migliorando l'organizzazione e l'accessibilità alle scorte. La presenza di 4 rullini unidirezionali e 2 piedini regolabili facilita sia la movimentazione dell'armadio sia il corretto livellamento sul posto di lavoro, migliorando praticità e sicurezza d'uso.

Efficienza energetica, consumi e dimensioni

STARK NVX appartiene alla classe energetica C, offrendo un buon compromesso tra prestazioni di congelamento e costi di esercizio per un utilizzo professionale continuativo. La potenza installata è pari a 380 W, con un consumo di 3,86 kWh nelle 24 ore, valori coerenti con la configurazione superisolata e ventilata tropicalizzata. Le dimensioni esterne di 73 cm di lunghezza, 95,7 cm di profondità e 198,5 cm di altezza consentono di pianificare con precisione l'inserimento dell'armadio nel layout di laboratorio o punto vendita, ottimizzando l'ingombro a terra.

Specifiche tecniche armadio STARK NVX

- Armadio congelatore superisolato per gelato.
- Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430.
- Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore ventilato in versione tropicalizzata.
- Termostato elettronico.
- Sbrinamento automatico a gas caldo.
- Isolamento 90 mm di poliuretano iniettato senza HCFC/CFC.
- Gas refrigerante: R290.
- Classe climatica: 5.
- Peso: 151 kg.
- Volume netto/lordo: 393 / 600 litri.

- Potenza: 380 W.
- Consumo: 3,86 kWh/24h.
- Ripiani rimovibili: 5.
- Classe energetica: C.
- Dotato di serratura.
- 4 rullini unidirezionali + 2 piedini regolabili.
- Lunghezza: 73 cm.
- Profondità: 95,7 cm.
- Altezza: 198,5 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Temperatura di esercizio: -25 / -10 °C.
- Capacità: 600 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	198.5
Capacità LT	600
Lunghezza (cm)	73
Profondità (cm)	95.7
Temperatura °C	-25 / -10
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	STARK NV (X)
Temperatura	Temperatura Negativa