

SKU: 163771G020

Sirman

Affettatrice verticale Modello Leonardo 370 Evo BS2



Descrizione

Affettatrice verticale Modello LEONARDO 370 EVO BS2

L'affettatrice verticale **Sirman LEONARDO 370 EVO BS2** è una macchina professionale pensata per il taglio preciso e regolare di salumi, carni e altri prodotti alimentari. Progettata per ambienti professionali come **macellerie, salumerie, gastronomie, supermercati e laboratori alimentari**, questa affettatrice unisce robustezza, igiene e facilità di utilizzo per le attività di taglio quotidiane.

La struttura ergonomica con linee arrotondate senza spigoli e viti in vista facilita le operazioni di pulizia e sanificazione, mentre l'altezza di lavoro agevolata supporta l'operatore durante l'uso prolungato su banco professionale.

Caratteristiche costruttive

- **Lama a costa bassa:** riduce l'attrito con il prodotto per un taglio più fluido.
- **Perno di scorrimento cromato, rettificato e lappato:** garantisce un movimento del carrello preciso e uniforme.
- **Ottimo scorrimento del carro:** grazie alle boccole in ghisa lappate.
- **Carrello ammortizzato con paracolpi in gomma vulcanizzata:** migliora comfort e

stabilità durante il taglio.

- **Parafetta in acciaio inox:** componenti resistenti e igienici.
- **Paragrasso in acciaio inox facilmente smontabile:** semplifica la manutenzione.
- **Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione:** mantiene la lama sempre affilata e pronta all'uso.
- **Puleggia lama senza foro centrale:** facilita la pulizia riducendo l'accumulo di residui.
- **Sistema di tenuta stagna su puleggia:** protegge i componenti interni dall'ingresso di liquidi.
- **Smontaggio pratico del coprilama:** per una manutenzione rapida e profonda.
- **Estrattore lama di serie:** permette una rimozione sicura della lama.
- **70 mm di distanza tra lama e testa:** spazio operativo ampio e sicuro.
- **Manopole in plastica e piedini in gomma:** assicurano stabilità e controllo sul piano di lavoro.
- **Pulsanti IP67 in plastica:** comandi resistenti all'umidità e alla polvere.
- **Braccio blocca salume con staffa in acciaio inox facilmente smontabile:** migliora la gestione del prodotto durante il taglio.

Specifiche tecniche professionali

- **Modello:** LEONARDO 370 EVO BS2 – affettatrice verticale professionale.
- **Diametro lama 370 mm (15"):** ampia lama per tagli uniformi su prodotti voluminosi.
- **Motore:** 380 W – 0,52 Hp, potenza adeguata per uso intensivo.
- **Spessore di taglio:** regolabile fino a 25 mm per soddisfare diverse esigenze operative.
- **Corsa carrello:** 370 mm per agevolare il taglio di prodotti lunghi.
- **Piatto portamerce:** 350 × 320 mm per un supporto stabile del prodotto.
- **Dimensioni ingombro:** corpo macchina bilanciato per uso su piani professionali.
- **Peso netto:** 58 kg per stabilità e riduzione delle vibrazioni durante il funzionamento.
- **Dimensioni imballo:** 870 × 840 × 830 mm per trasporto sicuro e protetto.
- **Peso lordo:** 74 kg comprensivo di imballo per una gestione logistica efficiente.

Descrizione funzionale

La **Sirman LEONARDO 370 EVO BS2** è un'affettatrice verticale pensata per un utilizzo professionale intensivo, caratterizzata da un sistema costruttivo che favorisce precisione di taglio, sicurezza operativa e facilità di manutenzione. La combinazione di una lama a costa bassa con un carrello ammortizzato e scorrevole permette di ottenere fette omogenee con il minimo sforzo.

I comandi intuitivi, la distanza di lavoro ergonomica e i materiali di alta qualità rendono questa affettatrice verticale una scelta eccellente per chi valorizza igiene, performance e durata nel tempo.

Utilizzi consigliati

L'affettatrice verticale LEONARDO 370 EVO BS2 è ideale per **macellerie, salumerie, gastronomie, supermercati e laboratori alimentari** che richiedono un'attrezzatura affidabile e robusta per il taglio quotidiano di salumi, carni e prodotti alimentari di medio-grande formato.

La combinazione di componenti durevoli, ergonomia e prestazioni costanti garantisce un'esperienza d'uso professionale anche negli ambienti di lavoro più impegnativi.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	62.4
Diametro Lama (cm)	37
Diametro Lama	mm 370
Lunghezza (cm)	87.6
Profondità (cm)	67.5
Tipologia	Verticale