

SKU: 67003702

Sirman

Estrattore di succo Modello Ektor 37 Potenza W 250 Giri r.p.m. 37



Descrizione

Estrattore di succo Ektor 37 250 W

L'estrattore di succo modello Ektor 37 è progettato per bar, bistrot e piccoli ristoranti che vogliono offrire succhi di frutta e verdura estratti a freddo, con una macchina compatta, robusta e semplice da utilizzare.

L'estrazione a bassa velocità lavora delicatamente gli ingredienti, così da ottenere bevande dal gusto naturale e con un buon mantenimento delle proprietà nutrizionali.

Estrattore a bassa velocità per succhi a freddo

Ektor 37 è un estrattore a bassa velocità specifico per l'estrazione di succhi a freddo da frutta e verdura, ideale per chi vuole inserire nel menù proposte più salutari.

La lavorazione lenta riduce l'ossidazione del succo e aiuta a preservare colore, consistenza e caratteristiche organolettiche del prodotto finito.

Struttura in acciaio inox con tramoggia maggiorata

La struttura esterna in acciaio inox garantisce solidità, igiene e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali nelle attività professionali.

La speciale tramoggia di introduzione agevola il carico dei pezzi più grossi, rendendo più rapido il lavoro e riducendo la necessità di tagliare in piccoli pezzi gli ingredienti.

Smontaggio pratico e lavoro fluido

Le parti interessate alla lavorazione si smontano in modo pratico e veloce, così da rendere più semplici le operazioni di pulizia a fine servizio.

In dotazione è presente anche un pestello, studiato per agevolare l'avanzamento degli alimenti inseriti e garantire una lavorazione continua e regolare.

Coclea ad alta efficienza e tappo salva goccia

La coclea ad alta efficienza consente di sfruttare al meglio gli ingredienti, migliorando la resa in succo e riducendo gli scarti.

Il tappo salva goccia aiuta a mantenere il banco di lavoro più ordinato, evitando fuoriuscite indesiderate e rendendo il servizio più pulito agli occhi del cliente.

Dotazione completa per uso professionale

L'estrattore è fornito di una vaschetta per gli scarti e una per il succo, entrambe di serie, per organizzare al meglio l'area di lavoro.

La presenza di una spazzola per la pulizia e di due cestelli con diversa foratura permette di adattare l'estrazione alle diverse preparazioni e di velocizzare la manutenzione quotidiana.

Motore asincrono ventilato

Ektor 37 è equipaggiato con un potente motore asincrono ventilato con riduzione ad ingranaggi, pensato per garantire affidabilità e continuità di servizio.

La potenza da 250 W (0,34 Hp) è adeguata a un utilizzo professionale leggero e costante, tipico dei bar e dei piccoli locali.

Dati tecnici principali

Di seguito i principali dati tecnici, utili per verificare la compatibilità del modello con le esigenze del tuo locale e con gli spazi disponibili.

- Estrattore a bassa velocità per succhi a freddo da frutta e verdura
- Struttura esterna in acciaio inox
- Speciale tramoggia di introduzione per pezzi più grossi
- Coclea ad alta efficienza
- Tappo salva goccia
- Spazzola per la pulizia
- Vaschetta per gli scarti e vaschetta per il succo di serie
- 2 cestelli con diversa foratura
- Potente motore asincrono ventilato con riduzione ad ingranaggi
- Potenza: 250 W (0,34 Hp)
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz
- Velocità: 37 giri r.p.m.
- Dimensioni bocca: 140 x 80 mm
- Dimensioni imballo: 370 x 290 x 340 mm
- Peso netto: 6,7 kg

- Peso lordo: 8 kg

Ingombri e dimensioni

L'estrattore occupa poco spazio sul banco, caratteristica fondamentale nelle postazioni bar dove ogni centimetro è importante.

- Lunghezza (A): 14,5 cm
- Profondità (B): 22 cm
- Altezza (E): 45 cm

Gli ingombri contenuti e la struttura stabile consentono di integrarlo facilmente accanto alle altre attrezzature, mantenendo praticità d'uso e ordine sul piano di lavoro.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	53
Lunghezza (cm)	14.5
Profondità (cm)	24
Model Number for EPREL	67003702