

SKU: 2975794

## TecFrigo

# Espositore Da Banco Caldo Modello GASTROSERVICEDRY 1200C Contiene Bacinelle GN (tutti i formati GN H MAX. 10 cm)



## Descrizione

### Espositore da Banco Caldo

L'**espositore da banco caldo** è progettato per la **conservazione e l'esposizione di pietanze calde** come antipasti, carni cotte e verdure, mantenendo temperatura e qualità costanti. Costruito in **acciaio inox**, combina durabilità, facilità di pulizia e design professionale, risultando ideale per *gastronomie, self-service e linee calde*.

Il **coperchio curvo in vetro** garantisce massima visibilità dei prodotti, proteggendoli dall'ambiente esterno e rendendo più elegante la presentazione sul banco. Il **riscaldamento statico** assicura una distribuzione uniforme del calore, mantenendo i cibi caldi e pronti al servizio.

### Struttura e materiali

Realizzato completamente in **acciaio inox**, questo espositore offre grande resistenza e igiene, caratteristiche essenziali nel settore della ristorazione. Il **vetro curvo** migliora l'efficienza termica e aggiunge un tocco estetico moderno. Inoltre, la struttura è predisposta per alloggiare **bacinelle Gastronorm** di diversi formati (non incluse), offrendo versatilità e praticità nel servizio.

- Struttura in acciaio inox a finitura lucida
- Coperchio curvo in vetro di sicurezza
- Compatibilità con bacinelle GN di tutti i formati (escluse)
- Design compatto, igienico e funzionale
- Motore incorporato per riscaldamento stabile

## Riscaldamento e controllo

Il sistema di **riscaldamento statico** assicura un calore costante su tutta la superficie espositiva. Il **termostato regolabile** permette di impostare la temperatura desiderata da +30°C a +70°C in base alle esigenze dei prodotti. Il **motore incorporato** offre un funzionamento silenzioso e regolare con un consumo energetico contenuto. La **potenza di 1000 W** garantisce performance elevate anche in uso continuativo.

- Regolazione temperatura: +30 ÷ +70 °C
- Riscaldamento statico con distribuzione uniforme
- Potenza nominale: 1000 W
- Alimentazione monofase 230 V / 50 Hz
- Motore incorporato per funzionamento stabile

## Specifiche tecniche

- Temperatura di esercizio: +30 ÷ +70 °C
- Potenza: 1000 W
- Alimentazione: monofase 230 V / 50 Hz
- Struttura: acciaio inox
- Riscaldamento: statico
- Coperchio: curvo in vetro
- Motore: incorporato
- Compatibilità: bacinelle GN (escluse)
- Dimensioni: L 1200 × P 380 × H 238 mm
- Peso: 18 kg
- Certificazione: norma CE

L'**espositore da banco caldo in acciaio inox con vetro curvo** è la soluzione perfetta per la **presentazione e la conservazione professionale di alimenti caldi**. Grazie alla sua struttura robusta, al riscaldamento efficiente e alla compatibilità con bacinelle GN, garantisce praticità, efficienza e una presentazione impeccabile in qualsiasi ambiente di ristorazione.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	23.8
Lunghezza (cm)	120
Numero ripiani	1 ripiano
Profondità (cm)	38
Temperatura °C	30 / 70

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Tipologia	Da banco