

SKU: 2975795

## TecFrigo

# Espositore Da Banco Caldo Modello GASTROSERVICEDRY 1400C Contiene Bacinelle GN (tutti i formati GN H MAX. 10 cm)



## Descrizione

### Espositore da Banco Caldo

L'**espositore da banco caldo** è progettato per la **conservazione di antipasti caldi, verdure e carni cotte**, mantenendo inalterate temperatura, sapore e qualità degli alimenti. Realizzato interamente in **acciaio inox**, garantisce robustezza, igiene e un aspetto professionale, ideale per *mense, ristoranti, gastronomie e self-service*.

Il **coperchio curvo in vetro** offre un'eccellente visibilità dei prodotti, proteggendoli da contaminazioni esterne. Il **riscaldamento statico** assicura una distribuzione uniforme del calore, mentre il **motore incorporato** garantisce un funzionamento stabile e silenzioso durante l'uso prolungato.

### Struttura e materiali

L'espositore è costruito in **acciaio inox** per assicurare lunga durata, facilità di pulizia e conformità agli standard igienico-sanitari. La struttura è predisposta per **bacinelle Gastronorm (GN)** di tutti i formati (non incluse), offrendo massima versatilità operativa. Il **vetro curvo** favorisce una visione panoramica dei prodotti e conferisce eleganza all'intero design.

- Struttura interamente in acciaio inox
- Coperchio curvo in vetro di sicurezza
- Compatibilità con bacinelle GN di vari formati (escluse)
- Finitura robusta, igienica e di facile manutenzione

- Motore incorporato per riscaldamento costante

## Riscaldamento e controllo

Il sistema di **riscaldamento statico** mantiene i cibi alla temperatura impostata tra **+30°C e +70°C**. La **potenza di 1400 W** garantisce prestazioni elevate su un'area espositiva ampia. Il funzionamento **monofase 230V / 50Hz** assicura efficienza e affidabilità con consumi energetici contenuti. Il **motore integrato** favorisce la stabilità termica e un riscaldamento uniforme su tutta la superficie.

- Riscaldamento statico con diffusione del calore uniforme
- Regolazione termica +30 ÷ +70 °C
- Potenza nominale: 1400 W
- Alimentazione monofase 230 V / 50 Hz
- Motore incorporato a basso consumo

## Specifiche tecniche

- Temperatura di esercizio: +30 ÷ +70 °C
- Potenza: 1400 W
- Alimentazione: monofase 230 V / 50 Hz
- Struttura: acciaio inox
- Riscaldamento: statico
- Coperchio: curvo in vetro
- Compatibilità: bacinelle GN (escluse)
- Motore: incorporato
- Dimensioni: L 1377 × P 380 × H 238 mm
- Peso: 22 kg
- Conformità: norma CE

L'**espositore da banco caldo in acciaio inox con vetro curvo** rappresenta una soluzione pratica, elegante e funzionale per la **conservazione di alimenti caldi**. Grazie al riscaldamento statico, alla compatibilità GN e al motore incorporato, garantisce efficienza termica e prestazioni professionali su ogni banco gastronomico.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	23.8
Lunghezza (cm)	137.7
Numero ripiani	1 ripiano
Profondità (cm)	38

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Temperatura °C	30 / 70
Tipologia	Da banco