

SKU: 2975891

TecFrigo

Espositore Da Banco refrigerato SUSHI8GN per Sushi Contiene bacinelle GN1/3



Descrizione

Espositore Refrigerato da Banco per Sushi

L'**espositore refrigerato da banco per sushi** è la soluzione ideale per garantire la conservazione e la presentazione ottimale di **pesce fresco, sushi, sashimi e antipasti freddi**. Grazie alla **struttura in acciaio** color **argento**, combina robustezza, facilità di pulizia e un design moderno che si integra perfettamente in ambienti professionali come ristoranti, sushi bar e gastronomie.

La parte frontale è dotata di **vetro curvo apribile verso il basso**, che consente un accesso comodo e sicuro ai prodotti esposti. Sul lato posteriore, le **porte scorrevoli** facilitano il riordino e la manutenzione, mentre la **luce protetta interna** esalta la freschezza e i colori del sushi, migliorando la visibilità e l'impatto estetico dell'esposizione.

Struttura e caratteristiche principali

La vasca è predisposta per contenere **bacinelle Gastronorm GN 1/3 (32,5×17,6×4 cm)**, perfette per disporre in modo ordinato diverse varietà di sushi o altri alimenti freddi. Le **bacinelle GN non sono incluse** nella fornitura, per consentire la personalizzazione della configurazione interna. Il **motore incorporato** permette un'installazione semplice, garantendo un funzionamento autonomo senza la necessità di collegamenti esterni.

- Struttura in acciaio
- Colore: argento
- Contiene bacinelle GN 1/3 (32,5×17,6×4 cm)
- Vetro curvo apribile verso il basso
- Porte scorrevoli posteriori
- Luce protetta interna
- Motore incorporato
- Bacinelle GN non incluse

Refrigerazione e prestazioni

Il sistema di **refrigerazione statica** assicura un raffreddamento uniforme, ideale per mantenere pesci e preparazioni delicate alla giusta temperatura senza alterarne le qualità organolettiche. Il **gas refrigerante R404A** garantisce alte prestazioni e conformità alle normative sul raffreddamento professionale. Con una **classe energetica C** e una **potenza di 270 W**, l'unità combina efficienza, affidabilità e consumi contenuti anche nei contesti di uso quotidiano.

- Refrigerazione: statica
- Gas refrigerante: R404A
- Classe energetica: C
- Potenza: 270 W

Alimentazione e peso

L'alimentazione è di tipo **monofase 230V / 1 / 50Hz**, compatibile con gli impianti standard del settore HO.RE.CA. Il **peso complessivo di 44 kg** assicura stabilità e solidità, permettendo al tempo stesso un facile posizionamento su banconi e superfici di lavoro.

- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Peso: 44 kg

Affidabile, compatto e dal design elegante, l'**espositore refrigerato da banco per sushi in acciaio** è una scelta professionale che unisce tecnologia di conservazione avanzata e cura estetica, ideale per valorizzare ogni preparazione gastronomica.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	25.5
Lunghezza (cm)	179
Profondità (cm)	38
Temperatura °C	1 / 5

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	SUSHI 8 GN