

SKU: 2975892

TecFrigo

Espositore Da Banco refrigerato Modello SUSHI10GN per Sushi Contiene bacinelle GN1/3



Descrizione

Espositore Refrigerato da Banco

L'**espositore refrigerato da banco** è una soluzione professionale progettata per esporre e conservare in perfette condizioni alimenti come antipasti, insalate, carni fredde e dessert. Realizzato in **acciaio** dal **colore argento**, unisce eleganza e resistenza, assicurando un'elevata igiene e durabilità nel tempo.

Il frontale è dotato di **vetro curvo apribile verso il basso**, studiato per garantire una comoda apertura e un facile accesso ai prodotti. Le **porte scorrevoli posteriori** rendono più agevoli le operazioni di carico e servizio, mentre la **luce protetta interna** illumina uniformemente i prodotti, esaltandone colori e freschezza.

Struttura e caratteristiche principali

La vasca è progettata per contenere **bacinelle Gastronorm GN 1/3 (32,5×17,6×4 cm)**, ideali per il contenimento e la presentazione ordinata dei cibi. Le **bacinelle GN non sono incluse**, consentendo all'operatore di configurare liberamente l'interno in base alle necessità di servizio. Il **motore incorporato** consente un funzionamento autonomo, garantendo un sistema di refrigerazione efficiente e pronto all'uso.

- Struttura in acciaio
- Colore: argento
- Contiene bacinelle GN 1/3 (32,5×17,6×4 cm)
- Vetro curvo apribile verso il basso
- Porte scorrevoli posteriori
- Luce interna protetta
- Motore incorporato
- Bacinelle GN non incluse

Refrigerazione e prestazioni

L'**espositore refrigerato** utilizza un sistema di **refrigerazione statica** che mantiene costante la temperatura interna, ideale per una conservazione omogenea degli alimenti. Il **gas refrigerante R404A** garantisce prestazioni elevate e rispetto delle normative del settore professionale. Con una **classe energetica D** e una **potenza di 270 W**, offre un equilibrio ottimale tra efficienza e prestazioni.

- Refrigerazione: statica
- Gas refrigerante: R404A
- Classe energetica: D
- Potenza: 270 W

Alimentazione e peso

Funziona tramite **alimentazione monofase 230V / 1 / 50Hz**, compatibile con gli impianti elettrici standard dei locali commerciali e professionali. Con un **peso di 48 kg**, combina robustezza e stabilità, garantendo al tempo stesso facilità di posizionamento su banchi o piani di lavoro.

- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Peso: 48 kg

Solido, elegante e affidabile, l'**espositore refrigerato da banco in acciaio argento** rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un'esposizione professionale che unisce efficienza energetica e design raffinato, mantenendo sempre freschi i propri prodotti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	25.5
Lunghezza (cm)	214.1
Profondità (cm)	38
Temperatura °C	1 / 5

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	SUSHI 10 GN