

SKU: 2975971

TecFrigo

Vetrina espositiva da appoggio Modello SHOPPING2700COLD



Descrizione

Vetrine Espositive da Appoggio

Le **vetrine espositive da appoggio** sono progettate per offrire un connubio perfetto tra efficienza e design, ideali per la conservazione e la presentazione di alimenti freddi in ambienti professionali come gastronomie, ristoranti e bar. La **struttura in acciaio inox** garantisce elevata resistenza e durabilità, mentre i **vetri curvi** assicurano un'eccellente visibilità dei prodotti esposti.

L'**evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento** e lo **sbrinamento programmato nelle 24 ore** riducono gli interventi di manutenzione, offrendo un funzionamento continuo e regolare. La **mensola portaoggetti lato operatore** incrementa la praticità operativa, offrendo uno spazio aggiuntivo per utensili o piccoli accessori.

Struttura e caratteristiche principali

Dotata di componenti professionali e di facile gestione, la vetrina include un **copri evaporatore in acciaio inox** che protegge il circuito refrigerante, e un **evaporatore trattato contro gli acidi** per garantire la massima durata anche in ambienti con elevata umidità. I **montanti in acciaio inox** sono esclusi e possono essere acquistati separatamente, permettendo l'installazione in diverse configurazioni. La robusta **vasca interna** in acciaio offre alte prestazioni di igiene e facilità di pulizia.

- Struttura in acciaio inox
- Vetri curvi con ampia visuale
- Mensola portaoggetti lato operatore
- Copri evaporatore in acciaio inox
- Evaporatore trattato contro acidi
- Montanti in acciaio inox esclusi

Refrigerazione e prestazioni

La **refrigerazione statica** mantiene la temperatura interna costante, ideale per la corretta conservazione di alimenti delicati e pronti all'uso. Il sistema di **sbrinamento automatico** riduce gli interventi manuali, preservando la funzionalità del gruppo refrigerante. Il **gruppo condensatore incorporato** ottimizza gli spazi e consente un funzionamento indipendente e silenzioso. Con l'impiego di **gas refrigerante R404A**, la vetrina garantisce elevate performance e massima efficienza termica anche durante l'uso continuativo.

Con una **potenza di 530 W**, la vetrina è in grado di mantenere condizioni di raffreddamento ottimali anche in ambienti di lavoro intensi.

- Refrigerazione: statica
- Sbrinamento: automatico
- Sbrinamenti programmati nelle 24 ore
- Gruppo condensatore incorporato
- Gas refrigerante: R404A
- Potenza: 530 W

Alimentazione e peso

Alimentata in **monofase 230V / 1 / 50Hz**, questa vetrina è adatta agli impianti elettrici standard del settore Ho.Re.Ca. Il **peso di 245 kg** le conferisce stabilità eccezionale, garantendo sicurezza anche durante un uso continuativo e intensivo.

- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Peso: 245 kg

Le **vetrine espositive da appoggio in acciaio inox con vetri curvi** si distinguono per prestazioni, solidità e linee eleganti. Rappresentano la scelta ideale per chi cerca un sistema di refrigerazione professionale che unisca funzionalità avanzata e presentazione impeccabile dei prodotti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	61.5
Lunghezza (cm)	268.2

Attributo	Valore
Profondità (cm)	79
Temperatura °C	1 / 6
Model Number for EPREL	SHOPPING 2700 COLD