

SKU: 2975974

## TecFrigo

# Vetrina espositiva da appoggio Modello SHOPPING2000COLD GN Idoneo per vaschette GN



## Descrizione

### Vetrine Espositive da Appoggio

Le **vetrine espositive da appoggio** rappresentano una soluzione elegante e funzionale per la conservazione e la presentazione di alimenti freddi in ambienti professionali. Questa versione, **idonea per ospitare fino a 6 vaschette GN 1/1** (non incluse), dispone di una **struttura in acciaio inox** e di **vetri curvi** che valorizzano l'esposizione dei prodotti mantenendoli alla giusta temperatura.

Progettata per l'uso quotidiano in gastronomie, bar e ristoranti, combina qualità costruttiva e praticità, offrendo un design moderno e una gestione ottimale dello spazio operativo.

### Struttura e caratteristiche principali

La vetrina è dotata di una **mensola portaoggetti lato operatore** che semplifica le operazioni di servizio e consente di conservare utensili e accessori. Il **copri evaporatore in acciaio inox** assicura una protezione duratura, mentre l'**evaporatore trattato contro acidi** garantisce una resistenza superiore nel tempo. Il **carrello è escluso** ma può essere aggiunto come accessorio opzionale per una maggiore mobilità e praticità.

- Struttura in acciaio inox
- Vetri curvi per massima visibilità
- Idonea per 6 vaschette GN 1/1 (escluse)

- Mensola portaoggetti lato operatore
- Copri evaporatore in acciaio inox
- Evaporatore trattato contro acidi
- Carrello escluso

## Refrigerazione e prestazioni

Dotata di **refrigerazione statica**, la vetrina assicura una distribuzione uniforme del freddo, mantenendo costante la temperatura per una corretta conservazione dei prodotti alimentari. Il sistema di **sbrinamento automatico** e l'**evaporazione dell'acqua di sbrinamento** riducono gli interventi di manutenzione, rendendo l'utilizzo pratico e continuo. Il **gruppo condensatore incorporato** integrato nella parte inferiore ottimizza gli spazi e consente un funzionamento immediato e silenzioso.

Con il **gas refrigerante R404A**, la vetrina garantisce elevata efficienza e performance costanti anche nell'uso prolungato. La **potenza di 440 W** assicura un raffreddamento rapido e stabile, con una gestione intelligente dei consumi.

- Refrigerazione: statica
- Sbrinamento: automatico
- Sbrinamenti programmati nelle 24 ore
- Evaporazione acqua di sbrinamento: automatica
- Gruppo condensatore incorporato
- Gas refrigerante: R404A
- Potenza: 440 W

## Alimentazione e peso

La vetrina funziona con **alimentazione monofase 230V / 1 / 50Hz**, conforme agli standard professionali e pronta al collegamento immediato. Con un **peso di 165 kg**, offre stabilità e robustezza, garantendo sicurezza e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Peso: 165 kg

Le **vetrine espositive da appoggio in acciaio inox con vetri curvi** rappresentano una combinazione perfetta di professionalità, efficienza e design. Ideali per chi desidera valorizzare i propri prodotti mantenendoli freschi, assicurano massime prestazioni e un impatto estetico di alto livello.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	61.5
Lunghezza (cm)	203.8

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Profondità (cm)	79
Temperatura °C	1 / 6
Model Number for EPREL	SHOPPING 2000 COLD GN