

SKU: 2975975

TecFrigo

Vetrina espositiva da appoggio Modello SHOPPING2700COLD GN Idoneo per vaschette GN



Descrizione

Vetrine Espositive da Appoggio

Le **vetrine espositive da appoggio** sono ideali per la conservazione e la presentazione di prodotti alimentari freddi in contesti professionali come gastronomie, ristoranti e bar. Questa versione, **idonea per ospitare fino a 8 vaschette GN 1/1** (non incluse), è realizzata in **acciaio inox** con eleganti **vetri curvi** che valorizzano i prodotti esposti, mantenendoli alla giusta temperatura di servizio.

Pensata per unire praticità e design, offre un aspetto moderno e professionale, garantendo affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Struttura e caratteristiche principali

L'espositore è dotato di una **mensola portaoggetti lato operatore** che consente di posizionare utensili o accessori per il servizio in modo ordinato. Il **copri evaporatore in acciaio inox** protegge il sistema di raffreddamento, mentre l'**evaporatore trattato contro gli acidi** assicura una lunga durata anche negli ambienti con elevata umidità. Il **carrello è escluso**, ma può essere aggiunto su richiesta per facilitare il posizionamento e la mobilità della vetrina.

- Struttura in acciaio inox
- Vetri curvi di protezione
- Idonea per 8 vaschette GN 1/1 (escluse)

- Mensola portaoggetti lato operatore
- Copri evaporatore in acciaio inox
- Evaporatore trattato contro acidi
- Carrello escluso

Refrigerazione e prestazioni

Il sistema di **refrigerazione statica** mantiene la temperatura costante all'interno della vasca, garantendo la corretta conservazione dei prodotti alimentari. L'**evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento** e lo **sbrinamento automatico** programmato nelle 24 ore assicurano un funzionamento continuo e senza interruzioni. Il **gruppo condensatore incorporato** è integrato nella base della struttura, offrendo un'installazione compatta, silenziosa e pronta all'uso.

Alimentata da **gas refrigerante R404A**, questa vetrina offre ottime prestazioni e un'elevata efficienza energetica. Con una **potenza di 530 W**, garantisce un raffreddamento rapido e costante, perfetto anche per utilizzi intensivi nei contesti professionali.

- Refrigerazione: statica
- Sbrinamento: automatico
- Sbrinamenti programmati nelle 24 ore
- Evaporazione acqua di sbrinamento: automatica
- Gruppo condensatore incorporato
- Gas refrigerante: R404A
- Potenza: 530 W

Alimentazione e peso

Funziona con **alimentazione monofase 230V / 1 / 50Hz**, compatibile con gli standard professionali di cucina e ristorazione. Con un **peso complessivo di 245 kg**, la vetrina offre massima stabilità e sicurezza anche durante un utilizzo prolungato.

- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Peso: 245 kg

Le **vetrine espositive da appoggio in acciaio inox** con vetri curvi rappresentano la soluzione perfetta per chi desidera combinare estetica e funzionalità. Offrono prestazioni elevate, affidabilità e un'elegante presentazione dei prodotti, perfette per rendere più accattivante ogni banco espositivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	61.5
Lunghezza (cm)	268.2
Profondità (cm)	79

Attributo	Valore
Temperatura °C	1 / 6
Model Number for EPREL	SHOPPING 2700 COLD GN