

SKU: 2975992

## TecFrigo

# Vetrina espositiva da appoggio Modello COIBA110COLDVD



## Descrizione

### Vetrine Espositive da Appoggio

Le **vetrine espositive da appoggio** sono progettate per la presentazione e la conservazione di alimenti freddi come dolci, antipasti, insalate e prodotti gastronomici. La **struttura in acciaio inox** garantisce resistenza, igiene e facilità di pulizia, mentre il design con **vetri dritti** assicura una visibilità ottimale dei prodotti e un'estetica moderna e professionale.

L'**illuminazione interna** mette in risalto la freschezza degli alimenti, rendendo la vetrina perfetta per ambienti commerciali come gastronomie, bar e ristoranti. Sul lato operatore, la **mensola portaoggetti** aumenta la praticità di utilizzo, consentendo di tenere a portata di mano utensili o accessori di servizio.

### Struttura e caratteristiche principali

Il **copri evaporatore in acciaio inox** e la **vasca anticorrosione in acciaio inox** offrono una resistenza superiore all'usura e all'umidità, rendendo il prodotto adatto anche a contesti con elevate esigenze igieniche. L'**evaporatore trattato contro gli acidi** garantisce protezione ulteriore e prestazioni costanti nel tempo. I **portelli scorrevoli** di chiusura preservano la temperatura interna minimizzando la dispersione termica. I **montanti sono esclusi** e possono essere acquistati

separatamente.

- Struttura in acciaio inox
- Vetri dritti
- Mensola portaoggetti lato operatore
- Copri evaporatore in acciaio inox
- Evaporatore trattato contro acidi
- Vasca in acciaio inox resistente alla corrosione salina
- Illuminazione interna
- Portelli scorrevoli di chiusura
- Montanti esclusi

## Refrigerazione e prestazioni

La vetrina utilizza un sistema di **refrigerazione statica** che garantisce una temperatura uniforme e costante, ideale per la conservazione di alimenti delicati. L'**evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento** riduce l'esigenza di manutenzione, mentre i **sbrinamenti programmati nelle 24 ore** mantengono l'efficienza del sistema frigorifero. Il gruppo motore è **posto nella parte sottostante**, offrendo un ingombro contenuto e un funzionamento silenzioso.

- Refrigerazione: statica
- Evaporazione acqua di sbrinamento: automatica
- Sbrinamenti nelle 24 ore
- Motore posto nella parte inferiore

## Alimentazione e potenza

La **vetrina espositiva da appoggio** funziona con **alimentazione monofase 230V / 1 / 50Hz** e dispone di una **potenza di 270 W**, assicurando un eccellente rapporto tra performance e consumo energetico. Con un **peso complessivo di 102 kg**, garantisce grande stabilità e solidità durante l'utilizzo.

- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Potenza: 270 W
- Peso: 102 kg

Le **vetrine espositive da appoggio in acciaio inox** rappresentano la soluzione ideale per chi desidera unire design, funzionalità e sicurezza alimentare. Perfette per ambienti professionali, offrono una conservazione efficace e una presentazione elegante, valorizzando ogni tipo di preparazione alimentare.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	89.5

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Lunghezza (cm)	107.2
Profondità (cm)	78
Temperatura °C	-1 / 6
Model Number for EPREL	COIBA 110 COLD VD