

SKU: 2976025

TecFrigo

Espositore / conservatore per gelati e surgelati Modello FIVS200



Descrizione

Espositore / Conservatore per Gelati e Surgelati - Modello FIVS200

L'**espositore e conservatore per gelati e surgelati modello FIVS200** è una soluzione professionale compatta, ideale per la conservazione a bassa temperatura di gelati confezionati e prodotti surgelati. Grazie alla sua **capacità interna di circa 165 litri**, questo modello è particolarmente indicato per bar, gelaterie, piccoli punti vendita e attività dove è necessario ottimizzare lo spazio senza rinunciare a prestazioni affidabili.

Struttura e funzionalità

Il FIVS200 è dotato di un sistema di **refrigerazione statica**, che assicura un raffreddamento naturale e uniforme all'interno del vano, mantenendo costante la temperatura dei prodotti conservati. Il **termometro meccanico esterno** consente di controllare facilmente la temperatura interna senza dover aprire il coperchio, migliorando l'efficienza operativa.

La struttura esterna in **lamiera verniciata bianca** è robusta, resistente e facile da pulire, mentre la presenza di **ruote** rende semplice lo spostamento dell'unità all'interno del locale. La **serratura di sicurezza** integrata protegge il contenuto conservato, offrendo maggiore tranquillità nelle attività aperte al pubblico.

Specifiche tecniche

Pensato per un utilizzo professionale continuativo, il conservatore FIVS200 utilizza il **gas refrigerante R600a**, che garantisce buone prestazioni con consumi contenuti. L'**assorbimento di circa 160 W** lo rende adatto a un funzionamento quotidiano, mentre l'**isolamento con spessore di circa 6 cm** contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna. Il vano è predisposto per ospitare fino a **2 cestelli** (non inclusi), facilitando l'organizzazione dei prodotti.

- **Capacità interna:** circa 165 litri.
- **Refrigerazione:** statica per una distribuzione uniforme del freddo.
- **Gas refrigerante:** R600a.
- **Assorbimento elettrico:** circa 190 W.
- **Alimentazione:** 230 V / 50 Hz.
- **Isolamento:** spessore di circa 6 cm.
- **Intervallo di temperatura:** indicativamente da -22 °C a -12 °C.
- **Termometro:** meccanico esterno.
- **Cestelli:** predisposizione per 2 cestelli (non inclusi).
- **Ruote:** integrate per una facile movimentazione.
- **Serratura di sicurezza:** di serie.
- **Classe energetica:** D.
- **Sbrinamento manuale**
- **Peso:** circa 47 kg.
- **Dimensioni esterne:** circa 71,9 × 62,9 × 89,2 cm (L × P × H).

Perché scegliere il modello FIVS200

Il **FIVS200** è la scelta ideale per chi necessita di un espositore compatto ma efficiente per gelati e surgelati. La combinazione tra dimensioni contenute, refrigerazione statica, controllo semplice della temperatura e dotazioni pratiche come ruote e serratura lo rende perfetto per attività professionali che vogliono affidabilità, praticità e ottimizzazione degli spazi.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	157
Lunghezza (cm)	72
Profondità (cm)	61.5
Temperatura °C	-22 / -12

Attributo	Valore
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	FIVS 200