

SKU: 2978187

TecFrigo

Armadio Frigo Modello PL401PTS Refrigerazione Agitata



Descrizione

Armadio Frigo con Refrigerazione Agitata

L'**armadio frigo con refrigerazione agitata** è un modello compatto, efficiente e funzionale, progettato per garantire **prestazioni costanti e uniformità di temperatura** in ogni condizione di utilizzo. Ideale per ristoranti, bar e laboratori professionali, unisce una costruzione robusta a un funzionamento semplice e affidabile.

La **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** garantisce resistenza e lunga durata, mentre l'interno con **ripiani a griglia in dotazione** permette un'organizzazione pratica e igienica dei prodotti. Il sistema di **refrigerazione agitata** assicura una distribuzione uniforme del freddo

all'interno dell'armadio, mantenendo costante la temperatura su tutti i livelli.

Caratteristiche Principali

L'armadio è dotato di **serratura di serie** per una maggiore sicurezza e di **sbrinamenti automatici** effettuati più volte nelle 24 ore, per un funzionamento continuo e privo di accumuli di brina. Lo **spessore dell'isolamento di 4 cm** ottimizza la resa termica, riducendo le dispersioni e i consumi. Funziona con il **gas refrigerante R134a**, affidabile e compatibile con le normative vigenti, e si colloca in **classe energetica C**, garantendo un buon equilibrio tra efficienza e consumo. Con una **potenza assorbita di soli 130 W**, è perfetto per utilizzi professionali continuativi.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio frigo professionale
- **Alimentazione:** monofase 230V / 1 / 50Hz
- **Refrigerazione:** agitata
- **Sbrinamento:** automatico (più cicli nelle 24 ore)
- **Isolamento:** spessore 4 cm
- **Rivestimento esterno:** acciaio verniciato bianco
- **Serratura:** di serie
- **Gas refrigerante:** R134a
- **Potenza assorbita:** 130 W
- **Classe energetica:** C
- **Ripiani inclusi:** 3 griglie 50,2 × 44 cm + 1 griglia 50,2 × 21,1 cm
- **Peso netto:** 69 kg

Vantaggi

L'**armadio frigo con refrigerazione agitata** garantisce **efficienza, sicurezza e praticità** per l'uso professionale quotidiano. Il sistema di sbrinamento automatico mantiene l'efficienza del raffreddamento, mentre la struttura isolata riduce le dispersioni di energia. Con un design semplice e funzionale, è ideale per chi cerca un **frigo professionale solido, economico e di facile manutenzione**.
Un armadio frigo compatto e potente — progettato per la conservazione affidabile dei prodotti in ogni ambiente di lavoro professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	185.5
Capacità LT	350
Lunghezza (cm)	60

Attributo	Valore
Profondità (cm)	59.5
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	PL 401 PTS
Temperatura	Temperatura Positiva