

SKU: 2978197

TecFrigo

Armadio Frigo Refrigerato Statico Modello PL601PTGLASS



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Statico

L'**Armadio Frigo Refrigerato Statico** è progettato per garantire condizioni di conservazione affidabili grazie all'alimentazione monofase 230v/1/50Hz e alla refrigerazione agitata, che mantiene la temperatura interna omogenea. L'illuminazione di serie permette una chiara visibilità dei prodotti stoccati, mentre la serratura di serie contribuisce a una gestione sicura degli alimenti. Lo spessore di isolamento Cm 4 aiuta a contenere le dispersioni termiche, supportando l'efficienza complessiva dell'apparecchiatura in tutte le fasi di lavoro.

Refrigerazione e controllo della temperatura

Il sistema si basa su una **refrigerazione agitata** con GAS REFRIGERANTE R134a, abbinato a una POTENZA W 185 adeguata al mantenimento dei parametri impostati. Gli sbrinamenti nelle 24 h contribuiscono a preservare le prestazioni dell'armadio frigo, limitando la formazione di brina sulle superfici interne. In questo modo l'armadio refrigerato statico offre un funzionamento continuativo, riducendo la necessità di interventi manuali durante l'utilizzo quotidiano.

Funzioni e dotazioni

Tra le dotazioni principali figurano l'**illuminazione di serie**, utile per organizzare rapidamente i prodotti refrigerati, e la **serratura di serie**, che garantisce un livello aggiuntivo di sicurezza. Il rivestimento esterno in acciaio verniciato bianco conferisce un aspetto pulito e ordinato, facilitando al tempo stesso le operazioni di pulizia. I ripiani a griglia di serie, N. 3 Cm 65,4x52,5 e N. 1 Cm 65,4x33, permettono una disposizione strutturata degli alimenti, adattandosi a diverse esigenze operative.

Specifiche tecniche

- Monofase 230v/1/50Hz
- Refrigerazione agitata
- Illuminazione di serie
- Serratura di serie
- Sbrinamenti nelle 24 h
- Spessore di isolamento Cm 4
- GAS REFRIGERANTE R134a
- POTENZA W 185
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO
- RIPIANI A GRIGLIA DI SERIE N. 3 Cm 65,4x52,5 e N. 1 Cm 65,4x33
- PESO Kg 90
- Classe energetica B

Vantaggi per la ristorazione professionale

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questo armadio frigo refrigerato statico con refrigerazione agitata, isolamento da 4 cm, gas R134a, potenza 185 W, rivestimento esterno in acciaio verniciato bianco e ripiani a griglia di serie rappresenta una soluzione adatta alle esigenze della refrigerazione professionale. Il peso Kg 90 e la Classe energetica B completano il profilo dell'apparecchiatura, pensata per un utilizzo continuativo nei contesti di lavoro più impegnativi.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	189.5
Capacità LT	620
Lunghezza (cm)	77.7
Profondità (cm)	70.5
Temperatura °C	0 / 10

Attributo	Valore
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	PL 601 PT GLASS
Temperatura	Temperatura Positiva