

SKU: PL401PTSX

TecFrigo

Armadio Frigo esterno inox interno in ABS Modello PL401PTSX Refrigerazione Agitata



Descrizione

Armadio Frigo Professionale con Refrigerazione Agitata

L'**armadio frigo professionale** con refrigerazione agitata è progettato per garantire prestazioni costanti, efficienza energetica e massima affidabilità nella conservazione di alimenti e bevande. La struttura in acciaio inox e il design compatto lo rendono ideale per bar, ristoranti e cucine professionali.

Struttura resistente e materiali igienici

Il **rivestimento esterno in acciaio inox** assicura robustezza e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo, mentre l'interno in **ABS e PS** garantisce igiene, facilità di pulizia e un'eccellente resistenza meccanica. Lo **spessore di isolamento da 4 cm** mantiene uniforme la temperatura interna e contribuisce alla riduzione dei consumi energetici.

Sistema di refrigerazione agitata

La **refrigerazione agitata** assicura una distribuzione omogenea del freddo in tutto il vano, evitando la formazione di zone calde e garantendo una conservazione costante. Il circuito utilizza **gas ecologico R600a**, che unisce alte prestazioni a un ridotto impatto ambientale.

Gestione termica e sicurezza

Il frigorifero è dotato di **sbrinamenti automatici ogni 24 ore**, funzione che mantiene costante l'efficienza del sistema e riduce la manutenzione. La **serratura di serie** consente di proteggere in modo sicuro i prodotti conservati, mentre il funzionamento **monofase 230V/1/50Hz** garantisce compatibilità con qualsiasi impianto standard.

Efficienza e bassi consumi

Con una **potenza assorbita di 130 W** e una **classe energetica C**, questo armadio frigo offre bassi costi di esercizio e performance affidabili nel tempo, perfetto per chi cerca un apparecchio efficiente e pratico nella gestione quotidiana.

Specifiche tecniche

- Alimentazione: Monofase 230V / 1 / 50Hz
- Tipo di refrigerazione: Agitata
- Sbrinamenti automatici nelle 24 ore
- Spessore isolamento: 4 cm
- Rivestimento esterno: Acciaio inox
- Interno: ABS e PS
- Gas refrigerante: R600a
- Potenza assorbita: 130 W
- Classe energetica: C
- Peso netto: 69 kg

Accessori in dotazione

- 3 ripiani a griglia da cm 50,2 x 44
- 1 ripiano a griglia da cm 50,2 x 21,1

Grazie al suo equilibrio tra **efficienza energetica, praticità d'uso e qualità costruttiva**, questo armadio frigo rappresenta una soluzione perfetta per la conservazione quotidiana in ambienti professionali dove igiene e affidabilità sono essenziali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	185.5
Capacità LT	350
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	59.5

Attributo	Valore
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	PL 401 PTSX
Temperatura	Temperatura Positiva