

SKU: EVOKL120SPECIAL

Tecnodom

Espositore refrigerato self service Modello EVOKL120SPECIAL



Descrizione

Espositore Refrigerato Self Service

L'**espositore refrigerato self service** è progettato per l'esposizione diretta di **snack, panini, insalate fresche, bibite e prodotti di pasticceria**. Grazie al sistema a libero servizio, consente al cliente di prelevare facilmente i prodotti mantenendo al contempo condizioni di refrigerazione ottimali.

Caratteristiche principali

La **struttura ventilata** garantisce un raffreddamento uniforme, mentre la **coibentazione in poliuretano ad alta densità** (senza CFC) assicura efficienza energetica e stabilità termica. I **vetri esterni in vetrocamera temperata** proteggono il contenuto e riducono la dispersione di freddo. Il **pannello posteriore in plexiglass** consente di controllare agevolmente il livello di rifornimento senza aprire la vetrina.

L'interno è dotato di **schiena e soffitto forati** per ottimizzare la circolazione dell'aria, **ripiani in vetro temperato regolabili in altezza** con **illuminazione LED integrata** e **deflettori in vetro temperato** che mantengono una corretta ventilazione. L'**impianto refrigerante innovativo** e

l'**unità frigorifera inferiore facilmente accessibile** garantiscono prestazioni elevate e semplificano la manutenzione.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** espositore refrigerato self-service
- **Superficie espositiva:** 1,75 m²
- **Assorbimento all'avviamento:** 880 W
- **Assorbimento a regime:** 860 W
- **Potenza illuminazione:** 54 W
- **Alimentazione:** 220/240 V - 1P - 50 Hz
- **Refrigerazione:** ventilata con impianto innovativo
- **Unità frigorifera:** posta inferiormente, facilmente accessibile
- **Coibentazione:** in poliuretano ad alta densità senza CFC
- **Vetri esterni:** vetrocamera temperata
- **Pannello posteriore:** plexiglass trasparente per monitoraggio rifornimento
- **Interno:** schiena e soffitto forati per miglior circolazione d'aria
- **Ripiani:** 3 in vetro temperato regolabili con plafoniera LED
- **Illuminazione:** 2 plafoniere LED laterali + LED su ripiani
- **Deflettori:** in vetro temperato
- **Comandi:** pannello elettronico digitale
- **Sistema evaporacondensa:** automatico
- **Sbrinamento:** a fermata

Vantaggi

Questo espositore combina **design aperto e tecnologia avanzata** per garantire praticità d'uso, visibilità massima e conservazione efficiente. L'illuminazione LED e i vetri temperati offrono un impatto visivo professionale, mentre il circuito frigorifero di nuova generazione assicura affidabilità e bassi consumi.

Un'esposizione moderna e funzionale che valorizza i prodotti e ottimizza l'esperienza del cliente negli spazi self-service di bar, mense e punti vendita.

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|-----------------|--------|
| Altezza (cm) | 138.9 |
| Lunghezza (cm) | 122.4 |
| Profondità (cm) | 75.4 |
| Temperatura °C | 3 / 5 |

| Attributo | Valore |
|------------------------|-----------------|
| Model Number for EPREL | EVOKL120SPECIAL |