

SKU: 2976403

## Tecnoeka

# Forno elettrico Digitale a convezione con vapore diretto Modello EKF311NTUD Capacità n.3 teglie/griglie GN 1/1 cm 53 x 32,5 Potenza Kw 3,7 Apertura a ribalta



## Descrizione

### Forno elettrico digitale a convezione con vapore diretto EKF311NTUD 3 teglie GN 1/1

Il forno elettrico digitale a convezione EKF311NTUD con vapore diretto è studiato per piccoli punti di ristoro che vogliono proporre piatti pronti, snack e ricette di gastronomia con uno strumento compatto ma tecnologicamente avanzato. Il display touch screen con programmi memorizzabili e la funzione di vapore diretto regolabile consentono di personalizzare la cottura e programmare in anticipo i cicli, grazie anche all'accensione ritardata.

## Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** alimentazione monofase 220/230 V 50 Hz.
- **Potenza installata:** potenza 3,7 kW.
- **Vapore diretto:** vapore diretto con regolazione automatica tramite selettore digitale a 10 posizioni.
- **Pannello comandi:** pannello comandi digitale con display touch screen.
- **Programmi:** 99 programmi memorizzabili per gestire le ricette più utilizzate.
- **Opzioni di cottura:** 4 opzioni di cottura selezionabili in base al tipo di prodotto.
- **Porta:** vetro porta ispezionabile con apertura a ribalta.

- **Supporto teglie:** supporto teglie laterali per 3 teglie/griglie GN 1/1 cm 53 x 32,5.
- **Ventilazione:** 1 motore bidirezionale che alterna il verso di rotazione per una distribuzione uniforme del calore.
- **Camera di cottura:** camera di cottura in acciaio inox con geometria interna ottimizzata.
- **Guarnizione:** guarnizione incassata per una migliore tenuta e pulizia.
- **Sovrapponibilità:** forno sovrapponibile, ideale per ottimizzare gli spazi in cucina.
- **Raffreddamento componenti:** sistema di raffreddamento forzato dei componenti interni.
- **Predisposizione lavaggio:** predisposizione per lavaggio manuale.
- **Grado di protezione:** grado di protezione acqua IPX3.
- **Certificazioni:** certificazione CB.

## Dotazione di serie

- **Supporti laterali:** supporti laterali per teglie GN 1/1.
- **Cavo di alimentazione:** cavo monofase di lunghezza 1600 mm.

## Dati costruttivi

- **Brand:** Tecnoeka.
- **Temperatura di esercizio:** 30 ÷ 260 °C.
- **Alimentazione:** elettrica monofase.
- **Teglie:** capacità 3 teglie/griglie GN 1/1.
- **Lunghezza esterna:** 78,4 cm.
- **Profondità esterna:** 75,4 cm.
- **Altezza esterna:** 50,4 cm.

## Vantaggi per piccoli locali

Grazie al vapore diretto regolabile, al motore bidirezionale e ai programmi memorizzabili, il forno EKF311NTUD garantisce cotture uniformi e personalizzate per panini, piatti pronti e snack. Le dimensioni compatte, l'alimentazione monofase e la possibilità di sovrapposizione lo rendono una soluzione ideale per bar, bistrot e piccoli laboratori che vogliono migliorare la qualità del servizio con un ingombro ridotto.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	50.4
Lunghezza (cm)	78.4
Profondità (cm)	75.4

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Teglie	3 teglie
Temperatura °C	30 / 260